

## Περιγραφή προϊόντος:



**Υψηλής ποιότητας εύκαμπτο SY-JZ SY-OZ PVC YSLYSY CONTROL CABLE CAURT**

**Ονομαστική τάση:** 300/500V

**Αγωγός:** γυμνός χαλκός, ή κονσερβοποιημένος χαλκός

**Διευθυντής Ονομαστική Περιοχή Διατομής:** 0.50 ~ 6.0sqmm

**Πυρήνες:** 2C ~ 61C

**Μόνωση:** PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC

**Χρώμα μόνωσης:** Λευκό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, καφέ, Grey, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητείται ή με αρίθμηση

**Ασπίδα:** Οθόνη χαλύβδινων καλωδίων

**Θήκη:** PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC

**Χρώμα θήκης:** Καθαρίστε ή διαφανές, μαύρο, λευκό, γκρι ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Μέγιστη-Θερμοκρασία λειτουργίας:** 70 °C, 90 °C

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο μοντέλο προϊόντος:** Καλώδιο ελέγχου SY, SY-JZ, SY-OZ, καλώδιο ελέγχου YSLYSY

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

## **Χαρακτηριστικά προϊόντος:**

Αντίσταση υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλή θερμοκρασία Αντίσταση, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης φωτιά Η αντίσταση, η αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία ή η συμμόρφωση με το ROHS μπορούν να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

## **Εφαρμογή προϊόντος:**

Το SY PVC Control Control Flexible Cable παρέχεται σε μεγάλο αριθμό βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και της κατασκευής (συντά στα αεροδρόμια), των υποδομών, της μεταφοράς, της μετάδοσης, της διανομής και των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και του ελέγχου αυτοματισμού και ελέγχου της διαδικασίας. Το καλώδιο SY χρησιμοποιείται ως καλώδιο διασύνδεσης για τη μέτρηση, τον έλεγχο ή τη ρύθμιση σε εξοπλισμό σήματος και ελέγχου.

**Παράμετρος προϊόντος:** (Περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM <sup>2</sup>	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

### **Πλεονεκτήματα προϊόντων:**

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **Νέος καθαρός χαλκός**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.







2. Είμαστε πολύ **Επαγγελματικός κατασκευαστής καλωδίων** Με προχωρημένους εξοπλισμούς παραγωγής και αυστηρό σύστημα επιθεώρησης ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με την τυποποιημένη και προσαρμοσμένη απαίτηση.

## **Εξοπλισμός παραγωγής**





## **Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας προϊόντων**







3. Έχουμε περισσότερα από **Εμπειρία εξαγωγής 10 ετών** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** πάνω από τον κόσμο με καλή φήμη international ly.









4. Δεν προσφέρουμε μόνο **προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και προσπαθήστε να **Αναπτύξετε το προσωπικό μας**, προσφέρετε μια καλή προπόνηση, καλή εργασία και συνθήκες

διαβίωσης στο προσωπικό.







5. Επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνική απονομιότητα**, συχνά συμμετέχετε σε δραστηριότητες δημόσιων benefits, όπως φύτευση δέντρων, πράσινες δραστηριότητες περιβάλλοντος, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση για να επιτύχουν τα όνειρά τους, και τα λοιπά.

