

## Περιγραφή του προϊόντος:



**Ονομαστική τάση:** 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Μαέστρος:** κλάση 2 σκέλος αγωγού, καθαρό αλουμίνιο

**Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού:** 25 ~ 1000sqmm

**Μόνωση:** XLPE

**Χρώμα μόνωσης:** χρώμα της φύσης, ή ως αίτημα

**Ασπίδα:** Μαέστρος ημιαγωγικού οθόνη + Μόνωση ημιαγωγικού οθόνη + μεταλλικό οθόνη

**Θήκη:** PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs συμβατό με PVC

**Χρώμα επίστρωσης:** μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

**Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας:** 90°C

**Πακέτο:** Ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** YJLV, YJLV62, YJLV72

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

## Εφαρμογή προϊόντων:

Αυτό ισχύει για το γραμμές μεταφοράς και διανομής με ονομαστική τάση μέχρι 26/35 κιλοβόλτ, ενώ επιβραδυντικά φλόγας καλώδιο χρησιμοποιείται στα μέρη με τις ειδικές απαιτήσεις της φλόγας επιβραδυντικό ιδιοκτησία, όπου καλώδιο που είναι σφιχτά.

**Προϊόντος παράμετρος:** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Σταυρός Ενότητα (χιλ.²)	XLPE μόνωση πάχους (mm)	Περ. εξωτερική διάμετρος (mm)	Περίπου ampacity στον αέρα (A)	Περ. ampacity στο έδαφος (A)	Περ. βάρος (Kg/Km)
50	4.5	24.2	245	225	952
70	4.5	26.1	305	275	1190
95	4.5	27.7	370	330	1461
120	4.5	29.3	430	375	1738
150	4.5	30,9	490	425	2054
185	4.5	32.7	560	480	2427
240	4.5	35.1	665	555	3001
300	4.5	37,3	765	13W	3604
3 x 50	4.5	51	178	218	3265
3 x 70	4.5	54.8	246	266	4014
3 x 95	4.5	58.5	267	318	4898
3 x 120	4.5	61.7	308	361	5767
3 x 150	4.5	65.3	335	406	6833
3 x 185	4.5	69	394	461	8040
3 x 240	4.5	74,1	465	529	9945
3 x 300	4.5	79.1	528	593	11863

## Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέο καθαρό αλουμίνιο**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές

ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική

και προσαρμοσμένη.

## **Παραγωγή εξοπλισμών**



**Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα**



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.







4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.