

## Περιγραφή του προϊόντος:



**Ονομαστική τάση:** 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Μαέστρος:** κλάση 2 σκέλος αγωγού, καθαρή ανόπτηση χαλκού

**Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού:** 25 ~ 1000sqmm

**Μόνωση:** XLPE

**Χρώμα μόνωσης:** χρώμα της φύσης, ή ως αίτημα

**Ασπίδα:** Μαέστρος ημιαγωγικού οθόνη + Μόνωση ημιαγωγικού οθόνη + μεταλλικό οθόνη

**Θήκη:** PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs συμβατό με PVC

**Χρώμα επίστρωσης:** μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

**Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας:** 90°C

**Πακέτο:** ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** YJV, YJV62, YJV72

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

## Εφαρμογή προϊόντων:

Αυτό ισχύει για το γραμμές μεταφοράς και διανομής με ονομαστική τάση μέχρι 26/35 κιλοβόλτ, ενώ επιβραδυντικά φλόγας καλώδιο χρησιμοποιείται στα μέρη με τις ειδικές απαιτήσεις της φλόγας επιβραδυντικό ιδιοκτησία, όπου καλώδιο που είναι σφιχτά.

**Προϊόντος παράμετρος:** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Σταυρός<br>Ενότητα<br>(χιλ. <sup>2</sup> ) | XLPE μόνωση<br>πάχους<br>(mm) | Περ. εξωτερική<br>διάμετρος<br>(mm) | Περίπου ampacity<br>στον αέρα (A) | Περ.<br>ampacity στο έδαφος<br>(A) | Περ.<br>βάρος<br>(Kg/Km) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 50                                         | 4.5                           | 24.2                                | 245                               | 225                                | 952                      |
| 70                                         | 4.5                           | 26.1                                | 305                               | 275                                | 1190                     |
| 95                                         | 4.5                           | 27.7                                | 370                               | 330                                | 1461                     |
| 120                                        | 4.5                           | 29.3                                | 430                               | 375                                | 1738                     |
| 150                                        | 4.5                           | 30.9                                | 490                               | 425                                | 2054                     |
| 185                                        | 4.5                           | 32.7                                | 560                               | 480                                | 2427                     |
| 240                                        | 4.5                           | 35.1                                | 665                               | 555                                | 3001                     |
| 300                                        | 4.5                           | 37.3                                | 765                               | 630                                | 3604                     |
| 3 x 50                                     | 4.5                           | 51                                  | 178                               | 218                                | 3265                     |
| 3 x 70                                     | 4.5                           | 54.8                                | 246                               | 266                                | 4014                     |
| 3 x 95                                     | 4.5                           | 58.5                                | 267                               | 318                                | 4898                     |
| 3 x 120                                    | 4.5                           | 61.7                                | 308                               | 361                                | 5767                     |
| 3 x 150                                    | 4.5                           | 65.3                                | 335                               | 406                                | 6833                     |
| 3 x 185                                    | 4.5                           | 69                                  | 394                               | 461                                | 8040                     |
| 3 x 240                                    | 4.5                           | 74.1                                | 465                               | 529                                | 9945                     |
| 3 x 300                                    | 4.5                           | 79.1                                | 528                               | 593                                | 11863                    |

## Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

### **Παραγωγή εξοπλισμών**



**Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα**



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **»Επικοινωνήστε τώρα"**.