


Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 300/300V

Μαέστρος: Πεδιάδα κλάσης 5 ανόπτηση σύρματα χαλκού ή κονσέρβες χαλκού σύρμα

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0.12 ~ 2.5sqmm

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, RoHS συμβατό με PVC

Χρώμα μόνωσης: κίτρινο, καφέ, μαύρο, μπλε ή άλλο χρώμα ζητούνται

Δεσμευτική ταινία: PET ταινία

Οθόνη υλικό: σύρμα χαλκού πλέξιμο, κουνσέρβες σύρμα χαλκού πλέξιμο, αλουμινόχαρτο με πλέξιμο οθόνη

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, RoHS υποχωρητικό PVC

Χρώμα επίστρωσης: λευκό, γκρι, μαύρο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό ή ως ανά απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: RVVSP

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Πολύ ευέλικτο για εύκολο κουρμπάρισμα, υψηλή Θερμοκρασία αντίσταση, χαμηλής θερμοκρασίας αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγμότητα, επίσης φωτιά αντοχής, UV αντίσταση ή συμβατά με τη RoHS μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα

Εφαρμογή προϊόντων:

Χρησιμοποιείται στο πεδίο γραμμές, ηλεκτρικών οργάνων, τηλεπικοινωνίες, μετάδοση, αντι-κλοπή σύστημα συναγερμού, κτίριο σύστημα ενδοεπικοινωνίας βίντεο σύστημα, ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξοπλισμού και αυτοματισμού συσκευές όπως θωράκιση γραμμή. (μετάδοση RS485 σήματα)

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

info@himakecable.com)

Όνομαστική διατομή (mm ²)	Διάμετρος περίπου μόνωσης (mm ²)	Πλέξιμο Δομή (Αρ. / mm)	Κάλυψη Αναλογία (%)	Μέγ. DC αντίσταση του αγωγού 20°C (Ω. / χλμ.)	Περίπου συνολική διάμετρος (mm)
2 × 0.2	1.35	64/0,1	56.72	95	4.5
2 × 0.3	1.63	80/0,1	61	71,2	5.06
2 × 0.4	1,81	80/0,1	57.76	49.6	5.42
2 × 0.5	1.85	80/0,1	57,1	39	5.5
2 × 0.6	1.91	80/0,1	56.17	33	5.62
2 × 0.75	2.1	96/0,1	61.76	26	6
2 × 1.0	2.43	96/0,1	57.64	19.5	6.66
2 × 1.5	2.9	120/0,1	59.21	13.3	8
2 × 2	3.14	120/0,1	56.95	10.3	8,48
2 × 2.5	3.57	120/0,12	61,9	7.98	9,44

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα και καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό responsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση** έρευνας σε **το παρακάτω πλαίσιοκαΙ κάντε κλικ στο κουμπί»Επικοινωνήστε τώρα».**