



緊套光纖 Tight buffer fiber

芳綸 Aramid yarn

PVC護套 PVC Jacket



www.himakecable.com
info@himakecable.com

Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. το μικρά μέγεθος, μαλακό και εύκαμπτο, για intensiveplace χρήση
2. άριστη μηχανική και περιβαλλοντικές επιδόσεις
3. από ανοξείδωτο χάλυβα θωρακισμένο εύκαμπτο σωλήνα, αύξηση της αντίστασης του καλωδίου συστροφή, να αποτρέψει εξωτερικές ζημιές, και την πρόληψη δάγκωμα αρουραίος (για θωρακισμένο τύπο)
4. εξωτερική θήκη υλικό: LSZH, OFNP, PVC, PU

Εφαρμογή του προϊόντος

Θεσπίζονται για εσωτερική διανομή, κατάλληλο για σκοινιά μπαλωμάτων και κοτσιδάκια, κατάλληλο για τον εξοπλισμό επικοινωνίας υπηρέτησε, κατάλληλο για MTRJ συναρμολόγηση

Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

Εξωτερικό Dia.	Σφιχτή buffer Dia.	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N / 100m)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
1.6	0,6	2.80	150	80	500	100	20D	10 Δ
1.8	0,6	3.00	150	80	500	100	20D	10 Δ
2.0	0,9	4.25	150	80	500	100	20D	10 Δ
2.4	0,9	5.00	150	80	500	100	20D	10 Δ
2.8	0,9	6.60	150	80	500	100	20D	10 Δ
3.0	0,9	7.00	150	80	500	100	20D	10 Δ

(Θωρακισμένο τύπος)

Εξωτερικό Dia.	Σφιχτή buffer Dia.	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N / 100m)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
2.0	0,60	15	1000	300	1000	500	20D	10 Δ
2.4	0,60	16	1000	300	1000	500	20D	10 Δ
2.8	0,60	18	1000	300	1000	500	20D	10 Δ
3.0	0,60	18	1000	300	1000	500	20D	10 Δ

Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.