


Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 0,6/1KV

Μαέστρος: Στερεό κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 ορχήστρας σκέλος, καθαρή ανόπτηση Χαλκός

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 1.5 ~ 1000sqmm

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, RoHS συμβατό με PVC

Χρώμα μόνωσης: 2C: κόκκινο + μπλε, 3C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο, 4C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε, 5C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε + μαύρο, η μέθοδος αναγνώρισης είναι κανονικά με χρώμα ταινία

Θωράκιση: ταινία χάλυβα θωράκιση για πολυ-πυρήνες, πανοπλία ταινία αλουμινίου για μονοπολικά

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, RoHS συμβατό με PVC

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C

Πακέτο: ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: VV22, ZR-VV22

Πρότυπο προϊόντος: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια μπορούν να τοποθετηθούν καθηλωμένο το μέρη όπου τα καλώδια μπορούν να προστατευθούν από πολύ έντονη εξωγενής μηχανική ισχύει σε ορισμένο βαθμό, όπως η εσωτερική κεραία, καλώδιο αγωγού σήραγγα ή άμεση θάβοντας δύναμη μεταφοράς και διανομής γραμμής έργου στο Βαθμολογήθηκε με Κλιματισμός ΙΟ/Υ 0.6/1KV και παρακάτω.

Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:
info@himakecable.com)

| Σταυρός ενότητα (mm ²) | Μόνωση πάχος (mm) | Θήκη πάχος (mm) | Τον υπολογισμό εξωτερική διάμετρος (mm) | Βάρος περ. χαλκός αλουμινίου | |
|--|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|-----|
| 10 | 1 | 1.8 | 12.9 | 296 | 323 |
| 16 | 1 | 1.8 | 13.9 | 372 | 272 |
| 25 | 1.2 | 1.8 | 15.6 | 496 | 337 |
| 35 | 1.2 | 1.8 | 16.8 | 609 | 390 |
| 50 | 1.4 | 1.8 | 18.5 | 802 | 487 |

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα και καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό responsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση** έρευνας σε **το παρακάτω πλαίσιοκαΙ κάντε κλικ στο κουμπί»Επικοινωνήστε τώρα».**