

## Περιγραφή του προϊόντος:



**Ονομαστική τάση:** 0,6/1KV

**Μαέστρος:** Στερεό κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 ορχήστρας σκέλος, καθαρή ανόπτηση Χαλκός

**Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Μόνωση:** XLPE

**Χρώμα μόνωσης:** 2C: κόκκινο + μπλε, 3C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο, 4C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε, 5C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε + μαύρο, η μέθοδος αναγνώρισης είναι κανονικά με χρώμα ταινία

**Θωράκιση:** ταινία χάλυβα θωράκιση για πολυ-πυρήνες, πανοπλία ταινία αλουμινίου για μονοπολικά

**Θήκη:** PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs συμβατό με PVC

**Χρώμα επίστρωσης:** μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

**Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας:** 70°C, 90°C

**Πακέτο:** ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** YJV22, ZR-YJV22

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

## Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια μπορούν να τοποθετηθούν καθηλωμένο το μέρη όπου τα καλώδια μπορούν να προστατευθούν από πολύ έντονη εξωγενής μηχανική ισχύει σε ορισμένο βαθμό, όπως η εσωτερική κεραία, καλώδιο αγωγού σήραγγα ή άμεση θάβοντας δύναμη μεταφοράς και διανομής γραμμής έργου στο Βαθμολογήθηκε με Κλιματισμός UO/U 0.6/1KV και παρακάτω.

## Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Σταυρός Ενότητα (χιλ. <sup>2</sup> ) | Αναφορά OD του καλωδίου (mm) | XLPE μόνωση πάχος (mm) | Επιτρεπτή ampacity στον αέρα (A) | Επιτρεπτή ampacity στο έδαφος (A) | Αναφορά καλώδιο βάρος (Kg/Km) |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 x 25                               | 14,7                         | 0,9                    | 162                              | 202                               | 467                           |
| 1 x 35                               | 15,7                         | 0,9                    | 197                              | 244                               | 574                           |
| 1 x 50                               | 17.2                         | 1                      | 237                              | 292                               | 746                           |
| 1 x 70                               | 10.7                         | 1.1                    | 299                              | 365                               | 973                           |
| 1 x 95                               | 19.1                         | 1.1                    | 361                              | 437                               | 1235                          |
| 1 x 120                              | 20,7                         | 1.2                    | 417                              | 500                               | 1501                          |

## Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

### **Παραγωγή εξοπλισμών**



**Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα**



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.







4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.