

## Περιγραφή προϊόντος:



**Αγωγός:** CCS + CCA / CCA / CCU / π.Χ.

**μέγεθος Μαέστρος:** 0,50 χιλιοστών, 24AWG, 25AWG, 26AWG

**Συστροφή ζεύγη:** 2 ~ 100 ζεύγη

**Μόνωση:** PE, HDPE

**χρώμα μόνωση:** 4 ζεύγη χρώμα: Μπλε / λευκό-μπλε? Πράσινο / λευκό-πράσινο? Πορτοκαλί / λευκό-πράσινο? Καφέ / λευκό-καφέ, χρώμα που κωδικοποιείται σύμφωνα με ANSI / TIA / EIA-568-B κωδικό χρώματος

**Θήκη:** επιβραδυντικά φλόγας PVC οδηγία RoHS, ένωση LSZH

**Χρώμα μανδύα:** λευκό, γκρι, ή σύμφωνα με αίτημα

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό, 200 μέτρα ανά ρολό, 305 μέτρα ανά ρολό με κουτί τράβηγμα, ή ως ανά απαίτηση

**Κύριο μοντέλο του προϊόντος:** UTP Cat3, HSYV-3, HSYZ-3

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC / ISO11801, IEC61156-2, ANSI / EIA / TIA 568 B.2, UL444, YD / T1019

## Χαρακτηριστικών του προϊόντος:

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και την οδηγία RoHS? Χαρακτηριστικό διαφορετικά σκέλος lay-μήκους, διατηρώντας καλές NEXT και FEXT, αντι-ηλεκτρομαγνητική ανησυχητική βελτίωση? Δομή CCS + CCA / CCA / CCU / π.Χ. αγωγού, HDP / PE μόνωση, FRPVC / LSOH PVC σακάκι, τη δομή της αδελφοποίησης, ευέλικτο πρόσθεσε, εύκολα καλωδίωση? Υψηλή απόδοση μετάδοσης δεδομένων.

## την εφαρμογή του προϊόντος:

Οι σειρές καλώδια LAN χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση καλωδίωσης μεταξύ της θύρας επικοινωνίας και κατανεμητή στο εμπορικό κτίριο ολοκληρωμένο σύστημα καλωδίωσης και οικιστικών ολοκληρωμένο σύστημα καλωδίωσης, και χρησιμοποιούνται επίσης για το ακόλουθο σύστημα καλωδίωσης LAN: 10Base-T, 100Base-T4 Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Token Ring δίκτυο.

## Προϊόν παραμέτρου: (Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να μας στείλετε email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Norminal Διατομή (Mm)	Σύρμα πυρήνα Δομή (No./mm)	Insulationl Πάχος (Mm)	Θήκη Πάχος (Mm)	Υπολογισμός Εξωτερική διάμετρος (Mm)	Προϊόν περ. Βάρος (Kg / km)
1x2x0.5	1 / 0.5	0,22	0.6	3.4	14
2x2x0.5	1 / 0.5	0,22	0.6	4.2	26
3x2x0.5	1 / 0.5	0,22	0.6	4.8	29,7
4x2x0.5	1 / 0.5	0,22	0.6	5.5	37.5
8x2x0.5	1 / 0.5	0,22	0.7	7	58

## Πλεονεκτήματα του προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέα καθαρή ανόπτηση χαλκό ή καλής ποιότητας CCA, CCS** όπως κατ 'απαίτηση, Εξασφαλίζοντας ένα καλό ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης του σήματος.



2. Είμαστε μια πολύ **επαγγελματίας κατασκευαστής καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου της ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα πληρούν το πρότυπο και προσαρμοσμένες απαίτηση.

**εξοπλισμού παραγωγής**



**Ποιοτικά προϊόντα εξοπλισμού ελέγχου**



3. Έχουμε περισσότερα από **εμπειρία των εξαγωγών από 10 χρόνια** » και εξαγόμενα προϊόντα προς **περισσότερες από 60 χώρες** όλο τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.

 海迈电缆  
Himake Cable



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)







4. We όχι μόνο την προσφορά **καλά προϊόντα** και **καλή υπηρεσία** προς τους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσει να **αναπτύξουν επιτελεία μας**, Προσφέρουν μια καλή training, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.



5. Επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνικό reponsibility**, Συχνά λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες δραστηριότητες Προνόμια, όπως η φύτευση δέντρων, βοηθώντας φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κ.λπ.



## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

βάλτε σας στοιχεία έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο, Και κάντε κλικ στο "Επικοινωνήστε τώρα".