


## Περιγραφή του προϊόντος:



## Προϊόντος Περιγραφή:

**Μαέστρος:** CCS + CCA/CCA/CCU/Π.Χ.

**Το μέγεθος του αγωγού:** 0.51 mm, 24AWG

**Συστροφή ζεύγη:** 4 ~ 50 ζεύγη

**Μόνωση:** PE, HDPE

**Χρώμα μόνωσης:** 4 ζεύγη χρώμα: μπλε/λευκό-μπλε? Πράσινο/λευκό-πράσινο? Πορτοκαλί-λευκό-

πράσινο? Καφέ/λευκό-καφέ, σκωδικοποιημένες χρωμά σύμφωνα με τον κώδικα χρώματος ANSI/TIA/EIA-568-B

**Θήκη:** επιβραδυντικά φλόγας PVC Rohs υποχωρητικό, LSZH σύνθετων

**Χρώμα επίστρωσης:** λευκό, γκρι, μπλε ή ως ανά αίτηση

**Πακέτο:** 305 μέτρα ανά κουτί ή ως απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** CAT5, HSYV5, HSYY5, HSYZ5

**Πρότυπο προϊόντος:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή στην υπεριώδη Ακτινοβολία και RoHS συμβατή? Διαθέτουν διαφορετικό σκέλος lay-μήκος, κρατώντας το ΕΠΙΟΜΕΝΟ καλό και FEXT, αντι-ηλεκτρομαγνητική ενοχλητικό βελτίωση? Δομή CCS + CCA/CCA/CCU/BC Μαέστρος, HDP/PE μόνωση, PVC FRPVC/LSOH σακάκι, αδελφοποίηση δομή, ευέλικτη πρόσθεση, εύκολα καλωδίωση? Μετάδοσης δεδομένων υψηλής απόδοσης.

## Εφαρμογή προϊόντων:





Τα καλώδια συχνότητα μετάδοσης έως 100 MHz, χρησιμοποιείται ως καλωδίωση μεταξύ το σταυρό-σύνδεση πλαίσιο και την ανακοίνωση της εξόδου και της περιοχής λειτουργίας ή μεταξύ κύρια Κατανεμητές στο εμπορικό κτίριο ολοκληρωμένο καλωδίωση σύστημα και κατοικημένη πλήρη καλωδίωση σύστημα υποστήριξης 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Ethernet Gigabit, 1000Base-TX Ethernet Gigabit, 155Mbps, 622Mbps.

**Packae datas:** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

info@himakecable.com)

Προϊόντος Τύπος Describtion	Λ Διατομή (mm)	Σύρμα Δομή πυρήνα (Αρ. / mm)	Insulation Διάμετρος (mm)	Υπολογισμός Εξωτερική διάμετρος (mm)	Προϊόντος περίπου Βάρος (Kg/km)

Cat.5 UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	5.1	28
Cat.5 UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	11.5	170
Cat.5 UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	5.1	30
Cat.5 UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	11.5	174



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιοκαι κάντε κλικ στο κουμπί»**Επικοινωνήστε τώρα**».