

Περιγραφή του προϊόντος:



Προϊόντος Περιγραφή:

Μαέστρος: CCS + CCA/CCA/CCU/Π.Χ.

Το μέγεθος του αγωγού: 0.51 mm, 24AWG

Συστροφή ζεύγη: 4 ~ 50 ζεύγη

Μόνωση: PE, HDPE

Χρώμα μόνωσης: 4 ζεύγη χρώμα: μπλε/λευκό-μπλε? Πράσινο/λευκό-πράσινο? Πορτοκαλί/άσπρο-

πορτοκαλί? Καφέ/λευκό-καφέ, σκωδικοποιημένες χρωμά σύμφωνα με τον κώδικα χρώματος ANSI/TIA/EIA-568-B

Θήκη: επιβραδυντικά φλόγας PVC Rohs υποχωρητικό, LSZH σύνθετων

Χρώμα επίστρωσης: λευκό, γκρι, μπλε ή ως ανά αίτηση

Πακέτο: 305 μέτρα ανά κουτί ή ως απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Πρότυπο προϊόντος: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή στην υπεριώδη Ακτινοβολία και Rohs συμβατή? Διαθέτουν διαφορετικό σκέλος lay-μήκος, κρατώντας το ΕΠΌΜΕΝΟ καλό και FEXT, αντι-ηλεκτρομαγνητική ενοχλητικό βελτίωση? Δομή CCS + CCA/CCA/CCU/BC Μάεστρος, HDP/PE μόνωση, PVC FRPVC/LSOH σακάκι, αδελφοποίηση δομή, ευέλικτη πρόσθεσε, εύκολα καλωδίωση? Μετάδοσης δεδομένων υψηλής απόδοσης.

Εφαρμογή προϊόντων:



Τα καλώδια συχνότητα μετάδοσης έως 100 MHz, χρησιμοποιείται ως καλωδίωση μεταξύ το σταυρό-σύνδεση πλαίσιο και την ανακοίνωση της εξόδου και της περιοχής λειτουργίας ή μεταξύ κύρια Κατανεμητές στο εμπορικό κτίριο ολοκληρωμένο καλωδίωση σύστημα και κατοικημένη πλήρη καλωδίωση σύστημα υποστήριξης 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Ethernet Gigabit, 1000Base-TX Ethernet Gigabit, 155Mbps, 622Mbps.

Package datas: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

info@himakecable.com)

Προϊόντος Τύπος Description	Λ Διατομή (mm)	Σύρμα Δομή πυρήνα (Αρ. / mm)	Insulationl Διάμετρος (mm)	Υπολογισμός Εξωτερική διάμετρος (mm)	Προϊόντος Βάρος περίπου (Kg/km)
--------------------------------	----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Cat.5e UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	5.1	31
Cat.5e UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	11.5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	5.1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0,91	11.5	179



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **»Επικοινωνήστε τώρα"**.