

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 0.6/1kV

Conduttore: Conduttore di classe 1 solido o classe 2, rame ricotto o alluminio

Sezione trasversale nominale conduttore: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolamento: PVC, ignifugo PVC, RoHS PVC compatibile

Colore isolante: 2C: rosso + blu, 3C: rosso + giallo + verde, 4C: rosso + giallo + verde + blu, 5C: rosso + giallo + verde + blu + nero, il metodo di identificazione è con il nastro di colore normalmente

Armatura: armatura metallica in acciaio per multi-core, armatura metallica in alluminio per singolo core

Guaina: PVC, ignifugo PVC, RoHS PVC compatibile

Colore guaina: nero o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: tamburo di legno o secondo il requisito

Modello principale del prodotto: VV32, VLV32, BS6346 cavo di alimentazione

Prodotto standard: IEC60502, BS6346

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ad alta temperatura e bassa resistenza alla temperatura, ignifuga ed alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza UV o conforme RoHS può essere disponibile secondo richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi possono essere fissati luoghi dove i cavi possono essere protetti da molto forte estraneo meccanico in una certa misura, come ad esempio indoor, Aerial, Cable tunnel o interrimento diretto per trasmissione di potenza e linea di distribuzione progetto in nominale A/C Uo/U a 0,6/1kV e sotto.

Prodotto parametro: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail:

info@himakecable.com)

| Croce Sezione (mm ²) | Isolamento spessore (mm) | Diametro del legare dell'armatura (mm) | Spessore guaina (mm) | Circa. Diametro esterno (mm) | Circa. peso (kg/km) |
|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------|
| 50 | 1,4 | 1,25 | 1,5 | 19,1 | 820 |
| 70 | 1,4 | 1,25 | 1,6 | 21,1 | 1070 |
| 95 | 1,6 | 1,25 | 1,6 | 23,4 | 1390 |
| 120 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 26,3 | 1600 |

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro o alluminio**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.





2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.

Attrezzature di produzione



Prodotti qualità attrezzature di ispezione



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione international ly.



4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, attività ambientali verdi, ecc.



