


Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/500V

Conduttore: Classe 5 pianura ricotto filo di rame fine

Sezione trasversale nominale conduttore: 0.5 ~ 6.0 sqmm

Isolamento: XLPE, LSZH, LSOH

Colore isolante: Blu, marrone, grigio, Nero, rosso, verde/giallo o altro colore richiesto

Core: 2 ~ 5 nuclei

Guaina: LSZH, LSOH

Colore guaina: nero, grigio, bianco, o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 90 °C, 110 °C, 125 °C, 150 °C

Pacchetto: 100 metri per rullo, o secondo requisito

Modello principale del prodotto: H05ZZ-f, H07ZZ-f

Prodotto standard: BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD 22,9, VDE0282, GB/T19666

Caratteristiche del prodotto:

Senza alogeni a basso fumo, molto flessibile per un facile piegamento, alta resistenza alla temperatura, bassa resistenza alla temperatura, ignifugo ed alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza UV o conforme RoHS può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per la potenza generale scopo di fornitura e distribuzione, per controllo switch, pannelli di strumentazione e per la connessione interna.

Parametro prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail:

info@himakecable.com)

sezione trasversale del conduttore (mm ²)	Tipo Di conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore guaina (mm)	Max medio. diametro esterno (millimetro)	Peso approssimativo del prodotto (kg/km)	Resistenza isolata minima (mΩ. km)
2 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	7,6	49,24	0,011
2 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8,4	71,27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0.9	9,8	99,3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150,53	0,009
4 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8,6	75,12	0,011
4 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.9	9,4	91,72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.



2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.


Attrezzature di produzione



Prodotti qualità attrezzature di ispezione



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione international ly.



4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.

5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, attività ambientali verdi, ecc.



