

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 0.6/1KV

Conduttore: Solido di classe 1 o classe 2 filo conduttore, puro rame temprato

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 1.5 ~ 800sqmm

Isolamento: XLPE

Colore dell'isolamento: 2C: rosso + blu, 3C: rosso + giallo + verde, 4C: rosso + giallo + verde + blu, 5C: rosso + giallo + verde + blu + nero, è identificato con nastro adesivo di colore, ci sono anche 3 + 1 C, 4 + 1 C, 3 + 2 C

Guaina: PVC, PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC, PE, LSZH

Colore guaina: nero o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 90 °C

Pacchetto: tamburo di legno o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: YJV, ZR-YJV, YJY, WDZ-YJY, R2V U-1000, RO2V

Norma di prodotto: IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB/T12076

Caratteristiche del prodotto:

Bassa e alta resistenza termica resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente può essere disponibile come per richiesta.

Applicazione del prodotto:

Si applica a linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con AC tensione nominale UO/U fino a e includendo 0.6/1KV. Per installazione interna ed esterna in umido e bagnato di posizioni, di cui direttamente nel terreno (quando proteggere bene nei condotti, in trincee e staffe di supporto in acciaio).

Prodotto parametro:(maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Croce Sezione (mm ²)	Direttore d'orchestra diametro (mm)	Isolamento di XLPE spessore (mm)	Guaina in PVC spessore (mm)	Circa Diametro esterno (mm)	Circa peso (Kg/Km)
1 × 1,5	1.4	0,7	1.4	5.6	52,4
1 × 2.5	1..8	0,7	1.4	6	65,4
1 × 4	2.2	0,7	1.4	6.4	83,1
1 × 6	2.8	0,7	1.4	7	106.7
1 × 10	4.1	0,7	1.4	8.3	157,7
1 × 16	5.1	0,7	1.4	9.3	221,6

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e

un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

I
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".