

Descrizione del prodotto:



Tipi di rame Flat TPS cavo elettrico

Tensione nominale: 300/500V 450/750V

Conduttore: Rame ricotto di classe 1 o classe 2, rame solido o filo ramato

Sezione trasversale nominale conduttore: 0,75~ 16sqmm

Core: 2C, 3C, 2C + e, 3C + e

Isolamento: PVC, ignifugo PVC

Colore isolante: 2C: blu, marrone, 3C: rosso, giallo, blu, 2C + e: blu, marrone, e nuda, o secondo la richiesta

Guaina: PVC, ignifugo PVC

Colore guaina: nero, bianco, grigio, o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 tester per rullo, o secondo il requisito

Modello principale del prodotto: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Prodotto standard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ad alta temperatura, bassa temperatura resistenza, ignifugo ed alta conduttività elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza UV o conforme RoHS può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per la potenza generale scopo di approvvigionamento e di distribuzione, come legare della costruzione per alimentazione, illuminazione, ecc in casa o fuori casa, e alimentazione e cavo di controllo per ogni giorno elettrico apparecchio, adatto all'uso in Conduit e per installazioni fisse e protette.

Parametro prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail:

info@himakecable.com)

Sezione trasversale (mm ²)	Tipo conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore guaina (mm)	Max. dimensione esterna (millimetro)	Peso approssimativo (kg/km)
2 x 1.0	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4.8 x 7.4	46
2 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/0.9	5.3 x 8.3	64
2 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5.4 x 8,4	71
2 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 x 10.1	97
2 x 1.0 + 1.0 (E)	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4.7 x 8.6	68
2 x 1.5 + 1.0 (E)	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5.4 x 9.6	87
2 x 2.5 + 1.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 x 11.5	120
2 x 4.0 + 1.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	7.2 x 13.0	170
2 x 6.0 + 2.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.1	8.0 x 15.0	240

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.



2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.

Attrezzature di produzione



Prodotti qualità attrezzature di ispezione



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione international ly.





4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come piantare alberi, attività ambientali verdi, aiutare gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



