Descrizione del prodotto:

Tipi di rame Flat TPS cavo elettrico

Tensione nominale: 300/500V 450/750V

Conduttore: Rame ricotto di classe 1 o classe 2, rame solido o filo ramato

Sezione trasversale nominale conduttore: 0,75~ 16sqmm

Core: 2C, 3C, 2C + e, 3C + e

Isolamento: PVC, ignifugo PVC

Colore isolante: 2C: blu, marrone, 3C: rosso, giallo, blu, 2C + e: blu, marrone, e nuda, o secondo la richiesta

Guaina: PVC, ignifugo PVC

Colore guaina: nero, bianco, grigio, o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 70 ℃, 90 ℃

Pacchetto: 100 tester per rullo, o secondo il requisito

Modello principale del prodotto: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Prodotto standard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ad alta temperatura, bassa temperatura resistenza, ignifugo ed alta conduttività elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza UV o conforme RoHS può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per la potenza generale scopo di approvvigionamento e di distribuzione, come legare della costruzione per alimentazione, illuminazione, ecc in casa o fuori casa, e alimentazione e cavo di controllo per ogni giorno elettrico apparecchio, adatto all'uso in Conduit e per installazioni fisse e protette.

Parametro prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail: info@himakecable.com)

Sezione trasversale (mm^2)	Tipo conduttore	Spessore dell'isolamento mm)	Spessore guaina mm)	Max. dimensione esterna (millimetro)	Peso approssimativo (kg/km)
2 × 1.0	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4.8 × 7.4	46
2 × 1.5	1	PVC/0,7	PVC/0.9	5.3 × 8.3	64
2 × 1.5	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5.4 × 8,4	71
2 × 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 × 10.1	97
2 × 1.0 + 1.0 (E)	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4.7 × 8.6	68
2 × 1.5 + 1.0 (E)	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5.4 × 9.6	87
2 × 2.5 + 1.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 × 11.5	120
2 × 4.0 + 1.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	7.2 × 13.0	170
2 × 6.0 + 2.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.1	8.0 × 15.0	240

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.

2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.

Attrezzature di produzione

Prodotti qualità attrezzature di ispezione

hinakecable

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione international ly.



4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon trainning, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. also siamo un'azienda con **reponsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come piantare alberi, attività ambientali verdi, aiutare gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.

himakecable