

Descrizione del prodotto:

Cavo di segnale digitale di vendita in fabbrica per rete LAN



Prodotto Descrizione:

Conduttore: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Dimensione del conduttore: 0,51 mm, 24 AWG

twist coppie: 4 ~ 50 paia

Isolamento: PE, HDPE

Colore di isolamento: 4 coppie di colori: blu / bianco-blu; Verde / bianco-verde; Arancione / bianco-

arancio; Marrone / bianco-marrone, color codificato in base al codice colore ANSI / TIA / EIA-568-B

Guaina: PVC ignifugo conforme a RoHS, Composto LSZH

Colore guaina: bianco, grigio, blu o come richiesta

Pacchetto: 305 metri per scatola o secondo Requisiti

Modello di prodotto principale: cavo di segnale digitale per rete LAN Cat5e, FTP Cat5e, HSYV5e, HSYY5e, HSYZ5e

Standard del prodotto: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ai raggi UV e Rohs conforme; Caratterizzati da una lunghezza del filo diversa, mantenendo buoni NEXT e FEXT, miglioramento disturbante anti-elettromagnetico; Struttura CCS + CCA / CCA / CCU / BC conduttore, isolamento HDP / PE, rivestimento in PVC FRPVC / LSOH, struttura gemellata, flessibile aggiunto, facile cablaggio; Trasmissione dati ad alte prestazioni.

Applicazione del prodotto:

I cavi frequenza di trasmissione fino a 100 MHz, utilizzata come cablaggio tra i collegamenti incrociati casella e l'uscita di comunicazione e dell'area operativa o tra principale quadri di distribuzione nell'edificio commerciale sistema di cablaggio completo e sistema di cablaggio completo residenziale, supporto 100BASE-T4 / TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1000Base-T, Gigabit Ethernet 1000Base-TX, 155 Mbps, 622 Mbps.


Dati Packae: (maggiori dettagli scrivetece: info@himakecable.com)

Prodotto genere Description	norminal Sezione trasversale (Mm)	Filo Struttura principale (No./mm)	Insulationl Diametro (Mm)	Calcolo Diametro esterno (Mm)	Prodotto prox. Peso (Kg / km)
PVC Cat.5e UTP	4x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	5.1	31


PVC Cat.5e UTP	25x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	11.5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	5.1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5 (24AWG)	1 / 0.51	0.91	11.5	179




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Come contattarci?

Metti il tuo **dettagli di richiesta** in **la scatola qui sotto** e fai clic su "**Contatta ora**".