

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 450/750V, 0.6/1kV

Conduttore: Conduttore a filo classe 1 solido o classe 2, o classe 5 conduttore flessibile, rame puro ricotto

Sezione conduttore nominale: 0.75 ~ 10sqmm

Isolamento: PVC, ignifugo PVC, RoHS PVC compatibile

Colore isolante: meno di 5 Core è identificazione del colore, più di 5 nuclei, è giallo, nero, bianco, blu con Figura

Guaina: PVC, ignifugo PVC, RoHS PVC compatibile

Colore guaina: nero, grigio o secondo richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pacchetto: 100 metri per rullo per piccole dimensioni cavo, tamburo di legno per il cavo di grande formato o secondo il requisito

Modello principale del prodotto: ZR-KVV, ZR-KVVR

Prodotto standard: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ad alta temperatura, basso resistenza alla temperatura, ignifuga ed alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza UV o conforme RoHS può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

Si applica a sistema di controllo, monitoraggio e protezione, quali alimentazione e collegamento cavi in ingegneria meccanica per macchine utensili, unità di controllo, linee di produzione, attrezzature di trasporto, convogliatore e linee di assemblaggio e come nella costruzione delle piante.

Parametro prodotto (450/750V):

(maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail: info@himakecable.com)

sezione trasversale (mm ²)	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore guaina (mm)	Circa diametro complessivo (mm)	Peso approssimativo (kg/km)	Max. Resistenza di CC del conduttore 20 °C (ω/km)	Resistenza di isolamento minima 70 °C (mΩ • km)
2x 0.75	PVC/0,6	PVC/1.2	7,5	67,72	24,5	0,012
2x 1.0	PVC/0,6	PVC/1.2	7,82	76,2	18,1	0,011
2x 1.5	PVC/0,7	PVC/1.2	8,74	97,71	12,1	0,011
2x 2.5	PVC/0.8	PVC/1.2	9,96	133,4	7,41	0,01
2x4	PVC/0.8	PVC/1.2	10,9	173,65	4,61	0,0085

Vantaggi del prodotto:



1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.



2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.


Attrezzature di produzione



Prodotti qualità attrezzature di ispezione



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione a livello internazionale.







4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, attività ambientali verdi, ecc.



