



Descrizione del prodotto

Conduttore flessibile in rame isolato in PVC e rivestimento in PVC cavo TSJ cavo 300V

Tensione nominale: 300 V

Conduttore: Conduttore in rame ricotto nudo, multifilare

Dimensione del conduttore: Da 18 AWG fino a 10 AWG

Nuclei: 2~5 core

Isolamento: Isolamento in PVC

Colore dell'isolamento: bianco, nero, rosso e verde

Giacca: PVC

Pacchetto: 100 metri per rotolo o come requisito

Temperatura operativa massima: Resistente a temperatura secca e olio, acqua, acidi, alcali e ozono a 105 °C.

Standard: UL62, CSA 22.2-49, JC580-B, NEC400.

Applicazione del prodotto

SJT cord è un cavo portatile multiconduttore integrato, approvato UL/CSA, resistente, resistente agli oli, agli alcali, all'acqua, all'ozono, durevole, flessibile e in PVC. SJT Cordis è consigliato per l'uso nel collegamento di apparecchi elettrici in ambienti con sollecitazioni meccaniche medie come uffici, cucine e abitazioni. SJT cord si trova generalmente nei collegamenti in aree umide e bagnate come frigoriferi, lavatrici e asciugatrici. SJT Cord è adatto anche per apparecchi di cottura e riscaldamento se non c'è contatto diretto con parti calde o altri influssi di calore. Il cordone SJT è adatto anche per applicazioni fisse in mobili, pareti divisorie, rivestimenti decorativi e in spazi vuoti di parti edili prefabbricate. Disponibile nella giacca nera, bianca o grigia.

Parametro del prodotto

Dimensioni del conduttore (AWG)	Numero di conduttore	Cordatura del conduttore	Nominativo Insul. Spessore (pollici)	Nominativo diametro esterno del cavo (pollici)	Ampiezza (UN)	ca. Peso (peso libbre/m piedi)
SJT 18/2	2	16/30	0,030	0,287	10	50
SJT 18/3	3	16/30	0,030	0,315	10	55
SJT 16/3	3	26/30	0,030	0,330	13	75
SJT 16/4	4	26/30	0,030	0,365	10	85
SJT 14/3	3	41/30	0,045	0,365	18	90
SJT 14/4	4	41/30	0,045	0,405	15	115
SJT 3/12	3	65/30	0,045	0,430	25	135
SJT 4/12	4	65/30	0,045	0,475	20	170
SJT 3/10	3	104/30	0,045	0,580	30	215
SJT 4/10	4	104/30	0,045	0,640	25	275

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è composto da **nuovo rame puro ricotto**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e un rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti siano conformi ai requisiti standard e personalizzati.

Attrezzature di produzione



Prodotti Attrezzature per il controllo qualità



3. Abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati in **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.







4. Non solo offriamo **buoni prodotti** E **buon servizio** ai nostri clienti, ma prova anche a farlo **sviluppare il nostro personale**, offrire una buona formazione, buone condizioni di lavoro e di vita al personale.

5. Inoltre siamo un'azienda con **alta responsabilità sociale**, spesso prendono parte ad attività di pubblica utilità, come la piantumazione di alberi, attività ambientali verdi, aiutare gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili a realizzare i loro sogni, eccetera.



