

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 300/500V, 450/750V

**Conduttore:** Rame ricotto di classe 1 o classe 2 o tipo solido o di alluminio, tipo del filo

**Sezione conduttore nominale:** 1.0 ~ 300sqmm

**Isolamento:** PE, XLPE, LSZH

**Colore isolante:** Rosso, blu, marrone, grigio, Nero, blu, giallo, bianco, verde/giallo o altro colore richiesto

**Max. temperatura di funzionamento:** 90 °C, 105 °C, 115 °C, 125 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rullo, o secondo requisito

**Modello principale del prodotto:** WDZ-BYJYJ, H05ZZ-u, H07ZZ-r

**Prodotto standard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/t 5023, IEC60332

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ad alta temperatura, bassa temperatura resistenza, ignifugo ed alta conduttività elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza UV o conforme RoHS può essere disponibile secondo la richiesta.

## Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per la potenza generale scopo di approvvigionamento e di distribuzione, come legare della costruzione per alimentazione, illuminazione, ecc in casa o fuori casa, e l'alimentazione elettrica per ogni giorno elettrodomestico, adatto all'uso in Conduit e per installazioni fisse e protette.

## Parametro prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Sezione trasversale nominale (mm <sup>2</sup> )	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore guaina (mm)	Circa diametro complessivo (mm)	Resistenza di isolamento minima a 70 °C (mΩ • km)	Peso approssimativo (kg/km)
1 × 1.0	PVC/0,6	PVC/0.8	4,3	0,011	26
1 × 1.5	PVC/0,7	PVC/0.8	4,8	0,011	33
1 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	5,4	0,01	44
1 × 6.0	PVC/0.8	PVC/0.9	6,6	0,007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0.9	8,2	0,007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0.9	9,0	0,0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0,0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12,9	0,0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15,2	0,0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.





2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.

### **Attrezzature di produzione**





**Prodotti qualità attrezzature di ispezione**







3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione a livello internazionale.







4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.







5. also siamo un'azienda con **reponsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come piantare alberi, attività ambientali verdi, aiutare gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



