



Tensione nominale: 600 V.

Conduttore: Conduttore di rame a ricotto nudo, solido o bloccato

Dimensione del conduttore: 14awg fino a 4awg

Isolamento: Isolamento in PVC e in nylon

Colore dell'isolamento: bianco, nero, rosso e bianco con striscia rossa, con filo di terra

Separatore di carta: Filo di terra con o senza separatore di carta, i nuclei posti paralleli, l'intera costruzione è avvolta con un separatore di carta prima di applicare la giacca

Guaina: PVC

Pacchetto: 100 metri per rotolo, tamburo in legno o secondo requisito

Max.temperatura di esercizio: 90 °C

Standard: UI83

Applicazione del prodotto:

Per l'uso principalmente nel cablaggio residenziale, inclusi i circuiti di filiale per prese, interruttori, ecc. Forse installati in lavori sia esposti che nascosti in luoghi normalmente asciutti. Forse installati in vuoti aria di blocco in muratura o pareti di piastrelle in cui queste pareti non sono soggette a umidità eccessiva o umidità. Forse installato in posizioni con temperature fino a 90 °C, ma con l'ampacità limited a quella di 60 °C conduttori. Circuito ADDD: per l'uso principalmente nel cablaggio residenziale per i circuiti di filiale che

forniscono prese situate in camere da letto e altre aree.

Parametro del prodotto: (Maggiori dettagli, ti preghiamo di inviarci un'e-mail: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è realizzato con un nuovo rame ricotto puro, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. Siamo un produttore di cavi molto professionale con attrezzature di produzione avanzate e un rigoroso sistema di ispezione della qualità, garantendo che i prodotti rispettino i requisiti standard e personalizzati.





3. Abbiamo più di 10 anni di esperienza di esportazione ed esportati prodotti in più di 60 paesi nel mondo con una buona reputazione international.



