


Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/500V

Conduttore: Pianura di classe 5 temprato sottile filo di rame

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5 ~ 25sqmm

Isolamento: PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

Colore dell'isolamento: Blu, marrone, grigio, Colore nero, rosso, giallo/verde o altro richiesto

Guaina: PVC ignifugo, Rohs compiacente in PVC

Colore guaina: nero, grigio, bianco o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: RVV, ZR-RVV, H05VV-F, H07VV-F

Norma di prodotto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alta resistenza alla temperatura, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e di alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compiacente possono essere disponibili secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, per interruttore di controllo, pannelli di strumentazione e per connessione interna.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

sezione dei conduttori (mm ²)	Tipo Di direttore d'orchestra	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore della guaina (mm)	Media max. diametro esterno (mm)	Peso approssimativo del prodotto (kg/km)	Resistenza minima di isolamento (MΩ.km)
2 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0,8	7.6	49.24	0,011
2 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,8	9	74,6	0,01
3 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8	61.23	0,011
3 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8.4	71.27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9,8	99.3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0,8	PVC/1.1	12	150.53	0,009
4 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8.6	75.12	0,011
4 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0,9	9.4	91,72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127.54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0,8	PVC/1.1	13	187.6	0,009

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

I
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".