

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/500V

Conduttore: Pianura di classe 5 temprato sottile filo di rame

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5 ~ 6.0sqmm

Isolamento: PVC ignifugo, Rohs compiacente in PVC

Colore dell'isolamento: Blu, marrone, grigio, nero, rosso, giallo/verde o altro colore richiesto, più di 5 centri è identificato con la figura.

Materiale dello schermo: filo di rame, rame stagnato, foglio di alluminio con trecciatura schermo, acciaio filo schermato

Schermo di copertura: 40 ~ 85%

Guaina: PVC ignifugo, Rohs compliacente in PVC

Colore guaina: nero, grigio, bianco o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: KVVRP, KVVP, CY, SY

Norma di prodotto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alta schermatura proprietà, resistenza alle alte temperature, resistenza a bassa temperatura, ritardante di fiamma e alta conducibilità elettrica, EMI anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compliacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi schermati sono utilizzati all'interno come cavi di alimentazione o di controllo per le installazioni e le connessioni su macchine utensili o apparecchi statici o dinamici.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Sezione trasversale (mm)	Max. diametro (mm)	Peso circa (kg/km)	Max. Resistenza di CC del conduttore a 20 °C (Ω/km)	Resistenza di isolamento minima 70 °C (mΩ•km)
2 x 2.5	9,0	136.5	7,98	0,008
2 x 4.0	11,8	209,5	4.95	0,007
2 x 6.0	13.4	263.2	3.30	0,006
3 x 0.5	6.6	58,3	39,0	0,012
3 x 0.75	7.3	76,9	26.0	0.010
3 x 1.0	8.1	87,6	19,5	0.010
3 x 1.5	9.1	117,6	13.3	0,009
3 x 2.5	9,8	169,1	7,98	0,008

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.


Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".