

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/500V, 450/750V

Conduttore: Classe 1 o classe 2 pianura rame ricotto, in rame massiccio

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5 ~ 10sqmm

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore dell'isolamento: Rosso, blu, marrone, grigio, Nero, blu, giallo, bianco, giallo/verde o altro colore richiesto

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: BV, BLV, BLVR, H05V-U, BS6004 6491 X

Norma di prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza a temperatura elevata, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come edificio filo per il potere, illuminazione, ecc in Casa e l'alimentazione elettrica all'apparecchio elettrico, adatto per l'uso in condotto per le fisse, protetta installation.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Sezione nominale (mm ²)	Tipo di conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Max. Diametro complessivo (mm)	Resistenza di isolamento minima a 70 °C (MΩ•km)	Peso approssimativo (rame) (kg/km)
1 × 0.5	Tipo di massello di classe 1	PVC/0.6	2.4	0,015	8.1
1 × 0.75	Tipo di massello di classe 1	PVC/0.6	2.6	0,012	10,9
1 × 1.0	Tipo di massello di classe 1	PVC/0.6	2.8	0,011	13,7
1 × 1.5	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,7	3.3	0,011	20.0
1 × 2.5	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,8	3.9	0.010	31,1
1 × 4.0	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,8	4.4	0,0085	45,7
1 × 6.0	Tipo di massello di classe 1	PVC/0,8	4.9	0.0070	65,2
1 × 10	Tipo di massello di classe 1	PVC/1.0	6.4	0.0070	112

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.

5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".