

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 0.6/1KV

Conduttore: Rame, filo rame temprato pianura di classe 2

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 1.5 ~ 300sqmm

Core: 2C ~ 4C + E

Isolamento: V-90 PVC

Colore dell'isolamento: 2C + E: rosso + nero + giallo/verde, 3C + E: rosso + bianco + blu + giallo/verde, 4C + E: rosso + nero + blu + bianco + verde/giallo

Guaina interna: V-90 in PVC (nero)

Tipo di armatura: Filo di acciaio corazzato

Guaina: 5V-90 PVC

Colore guaina: Orange, o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 90 °C

Pacchetto: tamburo di legno, o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: Cavo PVC arancione

Norma di prodotto: AS / NZS5000.1

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza a temperatura elevata, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

Per alimentazione, submains e sottocircuiti peschiere, racchiuso in conduit, sepolto diretta o in condotti sotterranei per edifici e impianti industriali dove possono verificarsi danni meccanici. Adatto per glanding..

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

| Sezione nominale (mm ²) | Tipo di conduttore | V-90 spessore (mm) | 5V-90 spessore (mm) | Area di terra conduttore (mm ²) | Circa. Diametro complessivo. (mm) | Peso approssimativo (rame) (kg/km) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2 x 1.5 + E | Filo Cu | 0,8 | 1.8 | 1.5 | 14.1 | 370 |
| 2 x 2.5 + E | Filo Cu | 0,8 | 1.8 | 2.5 | 15,2 | 447 |
| 2 x 4.0 + E | Filo Cu | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 16,9 | 546 |
| 2 x 6.0 + E | Filo Cu | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 18,1 | 627 |

Vantaggi del prodotto:



1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con un certificato di buona reputazione internationally e SAA.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".