Generatore solare portatile di alta qualità A4B-400W Nuova batteria di energia e stoccaggio Centrale elettrica fabbrica in Cina



Parametri del prodotto:

Articolo	Nome	A4B
		Generatore solare portatile
	Batteria incorporata	Batteria al litio di alta qualità
	Capacità della batteria	400 Wh / 109200 mAh / 3,7 V
	Ricarica in ingresso	CC 15 V/4,0 A (porta CC 5521)
	Ricarica del pannello solare	DC5521 13 V~22 V/4,0 A
	Tempo di carica completa	CC 15 V: 8 ~ 10 ore
	Uscita CC	Porta USB: 1*USB 5V~9V/2A, controllo qualità 3.0; 2 porte USB 5 V/3,1 A; Porta di tipo C: 1*Tipo C 5 V~9 V/2 A, QC 3.0; Uscita CC 5521: 3*CC 9~12,6 V/10 A (12 A massimo totale∏ 1 * Adattatore per accendisigari
	Uscita CA	1 uscita a onda sinusoidale pura CA
Generale parametri	Potenza di uscita continua CA	400W
	Illuminazione	Luce LED da 5W (sul retro)
	Temperatura di esercizio	-10-40 ^o C
	Ciclo vitale	>1000 times
	Protezione del prodotto	UN. Protezione da cortocircuito B. Protezione da sovracorrente C. Protezione da sovratensione D. Protezione da sottotensione

Adattatore parametri	Produzione	15 V 4 A
	Interfaccia CC	5521
	forma	Desktop
Ingresso ricarica funzione	Supportooooooooa la ricarica dell'adattatore di alimentazione	Support
	Supporta la ricarica del pannello solare	Support
	Supporta la ricarica dell'auto	Support
	Marca della batteria	Marca Chuang Ming
	Specifiche del modello di batteria	18650
	Capacità di una singola cella	2600 MA
Batteria	Serie di batterie parallele	3 serie 14 parallele
Datteria	Voltaggio delle celle	3,7 V
	Voltaggio batteria	11,1 V
	Conservazione della carica della batteria (1 anno dopo)	circa l'80%
	Durata di carica e scarica della batteria	>1000 times, capacity is maintained at approximately 80%
	Dimensione del prodotto	235*155*155 mm
Struttura	Peso netto	circa 4,2 kg
Struttura	Materiale	Plastica ABS, guscio in plastica con resistenza al fuoco 94-V0;
	Abbinamento dei colori del prodotto	liberamente abbinabile dai clienti (quantità richiesta: 500 pz)
Prodotto confezione	Confezione del prodotto	Custodia neutra
	Dimensioni della custodia	L325*L209*A208mm
	Peso della custodia singola	5,0 kg
	Dimensioni cartone	440*340*235mm
	Numero di scatole esterne	2 pezzi/carta
	Peso del pacco	Peso lordo: 10,5 kg



Enjoy adventure time outdoors

K53 is the best partner for your travel. 9 small devices can be charged meanwhile which offer you more time feeling the alive world. Any plans for hiking, camping or photo taking? Here we are ready.









Free Switch

Charge Anytime

Safe and Reliable

Multi-protection









Various Outputs

Smart Control

LED Display

Pure Sine Wave



Quality guarantee

Ist-class lithium battery UL PSE FCC CE RoHS certification, short-circuit protection, fire prevention and high technology charging management system

Smart inverter

Adopts new inverting system to strengthen the protections for over current, short circuit, over charge, over load and over voltage. No damage for any machine, more safer.

Multi functions and Big capacity

AC DC USB output/109200mAh

AC output

400W rated

USB3.0

5~9V / 2A

DC output

120W max

type-c

5~9V / 2A


USB output

5V/3.1A max

LED

5W lighting





Put solar panel in the sunniest place









Come contattarci?

Inserisci i dettagli della tua richiesta nella casella sottostante e fai clic su "Contatta ora".