

## Descrizione del prodotto:



U-1000 R2V XV RV Cavo di alimentazione Prezzo di fabbrica di fabbrica in Cina

**Voltaggio nominale:** 0.6/1KV

**Conduttore:** Classe 1 Conduttore di filamento solido o di classe 2, rame ricotto puro

**Area della sezione trasversale nominale del conduttore:** 1,5 ~ 800 mq

**Isolamento:** XLPE

**Colore dell'isolamento:** 2c: rosso + blu, 3c: rosso + giallo + verde, 4c: rosso + giallo + verde + blu, 5c: rosso + giallo + verde + blu + nero, è Identificato con il nastro colore, ci sono anche 3+1c, 4+1c, 3+2c

**Guaina:** PVC, Flame Retardant PVC, ROHS PVC conforme

**Colore della guaina:** nero o secondo la richiesta

**Max.temperatura di esercizio:** 90 °C

**Pacchetto:** tamburo di legno o secondo requisito

**Modello del prodotto principale:** YJV, ZR-YJV, U-1000 R2V, RO2V, XV, RV Power Cavo

**Standard del prodotto:** IEC60502, NF C 32-321, NF C 32-070 C2, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB/T12076

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ad alta temperatura e bassa resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e conducibilità elettrica elevata, anche La resistenza al fuoco, la resistenza ai raggi UV o la conformità ROHS possono essere disponibili secondo richiesta.

## Applicazione del prodotto:

Si applica a Linee di trasmissione e distribuzione di potenza elettrica con tensione classificata AC UO/U fino a 0,6/1kV. Per l'installazione esterna e interna in umidità e Posizioni bagnate, poste direttamente nel terreno (quando ben proteggono nei condotti, in trincee e tra parentesi di supporto in acciaio.)

## Prodotto parametro: (Maggiori dettagli, inviaci un'e -mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Attraverso Sezione (mm <sup>2</sup> )	Conduttore diametro (mm)	Isolamento XLPE spessore (mm)	Guaina in PVC spessore (mm)	Ca. Diametro esterno (mm)	Ca. peso (Kg/km)
1 x 1,5	1.4	0.7	1.4	5.6	52.4
1 x 2,5	1.8	0.7	1.4	6	65.4
1 x 4	2.2	0.7	1.4	6.4	83.1
1 x 6	2.8	0.7	1.4	7	106.7
1 x 10	4.1	0.7	1.4	8.3	157.7
1 x 16	5.1	0.7	1.4	9.3	221.6

## Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto **rame puro ricotto**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.





2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con apparecchiature di produzione avanzate e un rigoroso sistema di ispezione della qualità, garantendo i prodotti rispettando i requisiti standard e personalizzati.

### **Apparecchiature di produzione**



**Prodotti di ispezione della qualità di qualità**





3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** e esportati prodotti a **Più di 60 paesi** nel mondo con una buona reputazione international.







4. Non solo offriamo **buoni prodotti** E **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche a farlo **Sviluppa il nostro personale**, Offri un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.







5. Inoltre siamo un'azienda con **Reponibilità altamente sociale**, spesso prendi parte alle attività dei benefici pubblici, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, le attività dell'ambiente verde, ecc.

