

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 600V

**Conduttore:** conduttore di rame rosso o stagnato, secondo IEC60228

**Intervallo di grandezza del conduttore:** 18AWG di 500Kcmil

**Isolamento:** TPE

**Core:** 2 core o più

**Colore dell'isolamento:** blu, nero, giallo, verde/giallo o secondo il requisito

**Filler:** Fore multi core, se necessario

**Guaina interna:** TPE, è necessario che tipo di scudo dello schermo (opzionale)

**Scudo:** schermo treccia di rame stagnato, la copertura è più dell'85% (opzionale)

**Guaina esterna:** TPE

**Colore guaina:** normalmente nero o arancione, o secondo il requisito

**Main modelli:** EVE, EVT

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo, o bobina di plastica o tamburo di legno, o secondo il requisito

**Max. temperatura di funzionamento:** normale 90 °C, 105 °C, bassa temperatura:-40 °C

**Standard:** UL 62

## Caratteristiche del prodotto:

Il cavo ha eccellenti prestazioni di flessibilità, anti-freddo, abrasione, olio, acido, acqua, UV. Il cavo può superare la prova di fiamma FT2 (UL2556).

## Applicazione del prodotto:

Il cavo viene utilizzato per la ricarica di apparecchiature per veicoli elettrici e Porto di carico, o per sistemi di controllo della saturazione, avviso di sicurezza e altro controllo di carica funzione di trasferimento del segnale del veicolo carico e scarico.

**Prodotto parametro:** (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Tipo di cavo	Specifica:	Conduttore structure(mm)	Diametro di isolamento (mm)	Riferimento OD. (mm)
EVE	2 × 18AGW	16/0,254	2.8±0.1	9,8
EVE	2 × 12AGW	65/0,254	4.8±0.1	13,8
EVE	2 × 6AGW	266/0,254	8.4±0.2	23,4
EVE	3 × 18AGW	16/0,254	2.8±0.1	10.2
EVE	3 × 12AGW	65/0,254	4.8±0.1	15,0
EVE	3 × 10AGW	105/0,254	5.5±0.1	16,5
EVE	3 × 6AGW	266/0,254	8.4±0.2	24,8

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto** o **rame stagnato**, garantendo un buone proprietà

elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.


### **Attrezzature di produzione**



## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni, ecc.



## Come contattarci?

Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".