

## Descrizione del prodotto:



**Conduttore:** CCS + CCA / CCA / CCU / BC

**Dimensioni del conduttore:** 0,50 millimetri, 24AWG, 25AWG, 26AWG

**Torcere coppie:** 2 ~ 100 paia

**Isolamento:** PE, HDPE

**Colore dell'isolante:** 4 coppie di colore: blu / bianco-blu; Verde / bianco-verde; Arancione / bianco-verde; Brown / bianco-marrone, codice colore secondo ANSI codice di colore / TIA / EIA-568-B

**Guaina:** ignifugo PVC Rohs compliant, miscela LSZH

**Colore della guaina:** bianco, grigio, o secondo richiesta

**Pacchetto:** 100 tester per rullo, a 200 metri per rullo, 305 metri per rotolo con la scatola di tiro, o secondo il requisito

**Principale modello del prodotto:** UTP Cat3, HSYV-3, HSYZ-3

**Campione del prodotto:** IEC / ISO11801, IEC61156-2, ANSI / EIA / TIA 568 B.2, UL444, YD / T1019

## Caratteristiche del prodotto:

resistenza ai raggi UV e conforme Rohs; caratteristica diverso filone lay-lunghezza, mantenendo buona NEXT e FEXT, anti-elettromagnetica miglioramento inquietante; Struttura CCS + conduttore / CCA / CCU / BC CCA, HDP / PE Isolamento, giacca FRPVC / LSOH PVC, struttura di gemellaggio, flessibile, ha aggiunto, facilmente cablaggio; Ad alte prestazioni di trasmissione dei dati.

## Applicazione del prodotto:

I cavi LAN della serie sono utilizzati per l'interconnessione di cablaggio tra la porta di comunicazione e ripartitore in edificio commerciale sistema di cablaggio completo e sistema di cablaggio completo residenziali, e sono utilizzati anche per il seguente sistema di cablaggio LAN: 10Base-T, 100Base-T4 veloce Ethernet, 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Token Ring Network.

**Prodotto parametro:** (Maggiori dettagli si prega di e-mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Norminal Sezione (Mm)	Filo Struttura di base (No./mm)	Insulationl Spessore (Mm)	Guaina Spessore (Mm)	Calcolo Diametro esterno (Mm)	Prodotto prox. Peso (Kg / km)
1x2x0.5	1 / 0,5	0.22	0.6	3.4	14
2x2x0.5	1 / 0,5	0.22	0.6	4.2	26
3x2x0.5	1 / 0,5	0.22	0.6	4.8	29.7
4x2x0.5	1 / 0,5	0.22	0.6	5.5	37.5
8x2x0.5	1 / 0,5	0.22	0.7	7	58

## Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto o di buona qualità CCA, CCS** secondo il requisito, Garantendo una buona proprietà elettriche e una buona capacità di trasmissione del segnale.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo di qualità, assicurando i prodotti che soddisfano i requisiti standard e personalizzati.

**attrezzature di produzione**



## **Prodotti apparecchiature di controllo di qualità**



3. Abbiamo più di **esperienza di esportazione di 10 anni** ' e dei prodotti esportati in **più di 60 paesi** tutto il mondo con una buona reputazione internationally.



The advertisement features a white and blue product box for 'COMPUTER CABLE' on the left. The box is labeled 'CAT5E' and '1000 FEET'. To the right of the box is a large coil of white Ethernet cable. The background is white with a blue border. At the bottom, there is a row of certification logos: CCC, CE, SAA, UL, CB, a heart symbol, and RoHS. On the right side of the bottom bar, the website 'www.himakecable.com' and email 'info@himakecable.com' are listed.

**海迈电缆**  
Himake Cable

COMPUTER CABLE  
CAT5E  
COMPUTER CABLE  
1000 FEET

CCC CE SAA UL CB ♥ RoHS

[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)





4. We non solo l'offerta **buoni prodotti** e **buon servizio** per i nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, Offrono un buon training, buon funzionamento e le condizioni di vita per il personale.



5. Anche noi siamo una società con **responsibility altamente sociali**, Spesso partecipare ad attività benefits pubbliche, come la piantagione di alberi, aiutare gli studenti poveri, attività ambiente verde, etc.



**Come contattarci?**



Metti il tuo **dettagli richiesta** in **box sottostante**, E fare clic su "**Contatta ora**".