

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 0.6/1KV

**Conduttore:** Rame, filo rame temprato pianura di classe 2

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 1.5 ~ 300sqmm

**Core:** 2C ~ 4C + E

**Isolamento:** XLPE

**Colore dell'isolamento:** 2C + E: rosso + nero + giallo/verde, 3C + E: rosso + bianco + blu + giallo/verde, 4C + E: rosso + nero + blu + bianco + verde/giallo

**Guaina:** 5V-90 PVC

**Colore guaina:** Orange, o secondo il requisito

**Max. temperatura di funzionamento:** 90 °C

**Pacchetto:** tamburo di legno, o come per ogni requisito

**Modello di prodotto principali:** Cavo PVC arancione

**Norma di prodotto:** AS / NZS5000.1

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza a temperatura elevata, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

## Applicazione del prodotto:

Per alimentazione, submains e sottocircuiti peschiere, racchiuso in conduit, sepolto diretta o in condotti sotterranei per edifici e industriale impianti dove non soggetta a danni meccanici. Adatto per glanding.

**Parametro del prodotto:** (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Nominal sezione trasversale (mm <sup>2</sup> ) | Tipo di conduttore | X-90 spessore (mm) | 5V-90 spessore (mm) | Area di terra conduttore (mm <sup>2</sup> ) | Circa. Diametro complessivo. (mm) | Peso approssimativo (rame) (kg/km) |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2 x 1.5 + E                                    | Filo Cu            | 0,7                | 1.8                 | 1.5                                         | 8.4                               | 106                                |
| 2 x 2.5 + E                                    | Filo Cu            | 0,7                | 1.8                 | 2.5                                         | 9,8                               | 159                                |
| 2 x 4.0 + E                                    | Filo Cu            | 0,8                | 1.8                 | 2.5                                         | 11.4                              | 20,8                               |
| 2 x 6.0 + E                                    | Filo Cu            | 0,8                | 1.8                 | 2.5                                         | 12.4                              | 257                                |
| 2 x 10 + E                                     | Filo Cu            | 0,8                | 1.8                 | 4.0                                         | 16.1                              | 435                                |
| 2 x 16 + E                                     | Filo Cu            | 0,8                | 1.8                 | 6.0                                         | 18.0                              | 597                                |

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.





2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**



**Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con un certificato di buona reputazione internationally e SAA.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.





5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



**Come contattarci?**



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".