

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 0.6/1KV

Conduttore: incagliato circolare in rame stagnato, IEC60228

Isolamento: XLPE

Colore dell'isolamento: 1C: bianco, 2C: bianco + blu, 3C: bianco + blu + rosso o verde/giallo, 4C e sopra: nero numeri stampati su base bianca

Filler: Fore multi core, se necessario

Guaina interna: PO (poliolefina termoplastica o poliolefina), è necessario che tipo di armatura

Armatura: Treccia di fili di metallo

Guaina esterna: PO

Colore guaina: normalmente nero, o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 90 °C

Pacchetto: tamburo di legno o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: CJPF/SC, CJPJ/SC, CJ86/SC, CJ85/SC, CJPF86/SC, CJPF96/SC, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC

Norma di prodotto: IEC60092, IEC60092-353, IEC60332-1-2, IEC60332-3-22, IEC60754-1/2, IEC61034

Applicazione del prodotto:

Il cavo viene utilizzato sulle navi, piattaforme della benzina e costruzione offshore per potere, luce e sistemi di controllo.

Prodotto parametro:(maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Formato del conduttore (mm ²)	CJPF/SC CJPJ/SC	CJPF/SC CJPJ/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJPF86/SC, CJPF96/SC, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC WT. (kg/km)		
	Diametro esterno (mm)	Peso (kg/km)	Diametro esterno (mm)	Peso (kg/km)	Diametro esterno (mm)	CJPF86 CJPJ85	CJPF96 CFPJ95
1 x 1.0	5.0 ~ 6.0	35	6.0 ~ 7.2	60	7.4 ~ 8,8	90	85
1 x 1.5	5.2 ~ 6.4	45	6.2 ~ 7.4	70	7,8 ~ 9.2	100	95
1 x 2.5	5.6 ~ 6.8	55	6.6 ~ 7,8	80	8.2 ~ 9.6	115	110
1 x 4.0	6.2 ~ 7.4	75	7.2 ~ 8.4	105	8.8 ~ 10.5	140	135
2 x 6.0	11.5 ~ 13,5	195	12.5 ~ 14.5	250	14.5 ~ 17.0	350	335
2 x 10	13.0 ~ 15.5	280	15,0 ~ 17.0	390	16,5 ~ 19.0	465	450
3 x 16	16,5 ~ 19.0	575	18,0 ~ 20,5	710	20.0 ~ 22.5	800	48V
3 x 25	20.5 ~ 23.0	885	22.0 ~ 24,5	1040	24.0 ~ 27.0	1170	1150
4 x 35	25.5 ~ 29.0	1560	27.5 ~ 30.5	1770	29.5 ~ 33.0	1925	1900
4 x 50	29.5 ~ 33.0	2180	31.0 ~ 34.5	2405	33.5 ~ 37,0	2610	2580
5 x 2.5	11.5 ~ 13,5	210	12.5 ~ 14.5	270	14.5 ~ 17.0	365	355

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **buona qualità Stagnato rame**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".