□□□□□:



□□ □□:

□□: CCS + cca/cca/CCU/BC

□□□□□: 0.51 □□□□□□□□24AWG

□□□ □□: 4 ~ 50 □

□□: PE□HDPE

□□□: 4□□□: □□□□;□/□-□; □□□□/□□□□-□□□□;□□□□/□□□□□□□□□□c□□□□□□□□ ANSI/TIA/EIA-568-B □□□□□□□□□□□□

□□□: □□□ PVC Rohs □□□ LSZH □□□

□□□□□□: □□□□□□□□□1 □□

□□□□□: 1□□□□305□□□□ □□

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□ Cat5e□HSYV5e□HSYY5e□ HSYZ5e

□□□□: ISO/IEC11801, IEC61156-2, □□□/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

□□□□:

UV □□□ Rohs □□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FEXT □□□□ □□□□□□□□□□□;□□ CCS + cca/cca/CCU/BC □□□HDP/PE □□□FRPVC/LSOH PVC □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□:

□□□□□ □□100mhz □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ 100base-tx-T4/TX (□□□□□□□□□)□100VG-AnyLAN □□□□□□□□□1000base-t-T □□□□□□□□□□□□1000base-t-TX □□□□□□□□□□□□□ 155Mbps□622Mbps□

Packae □□□: (□□□□□□□□□□□□□□□□□□: info@himakecable.com)

□□ □□□ describtion	Norminal □□ mm)	□□□□ □□□□ (/mm)	Insulationl □ mm)	□□ □□ mm)	□□ □□□□ (□□□□□)
□ 5e UTP □□□□□□□□	4x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	31
□ 5e UTP □□□□□□□□	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0.91	11.5	175
□ 5e UTP LSZH	4x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	33
□ 5e UTP LSZH	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0.91	11.5	179

CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

305m/pull out box

colour pull out box

2boxes in carton

305m/wooden reel

1000ft/wooden reel

305m wooden reel in carton

warehouse

warehouse

shipment

info@himalecable.com