
海迈电缆
Himake Cable
Selective Filler
Tight-buffered Fiber
Kevlar
Inner Jacket
Kevlar
Outer Jacket
www.himakecable.com
info@himakecable.com

□□□□□

1 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□	□□ Φ	□□ □□	Max□ □□□□ (N)		□□ □□□□ (mm)		Max□□□□□□□□□□
	(mm)	(kg\/km)	□□ □□	□□ □□	□□□□	□□	(N\/mm^2)
2	3.0	7.6	80	40	30%	10 D	500
2	5.0	19	160	80	30%	10 D	500

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com