

□□□□□:



□□ □□: 50/66 KV□64/66 KV□64/110KV□127/□ 220 KV□290/550KV

□□:□□□□□□ □□□□ for $\leq 800\text{mm}^2$  □□ milkier □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□  $> 800\text{mm}^2$

□□□□□: □□□□□□□□ □□□□ tape $\geq 500\text{mm}^2$  □□□□□□□□□□□□□□

□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□

□□ □: □□□□□□□□□;□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□

**QUESTION**

□□□□□□: 240 ~ 3000sqmm

**Max** 90 105

□□□□□	:	□□□□□□□□□□
-------	---	------------

□□□□: IEC 60840:1999

44

□□□□□□□□ □□□□□□ 90 □□□□□□□□□□□□ 105 □□□

□□□□□□□□ 5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 250 □□□

□□□□□□□25 D □□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■

[illegible][illegible]

**00 000000:** (000000000000000000: info@himakecable.com)

(mm <sup>2</sup> ) □□□□	□□□ (mm)	□□□□ (mm)	□□ □□□□ (mm)	□□□□ (mm)	□□□□□ (mm)	□□□□□□ (kg/km)
400	23.8	27	2.4	5	116	14342
500	26.6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33.8	25	2.4	5	123	19069
1000	38.7	24	2.6	5	126	20970
1200	42.4	24	2.6	5	129	23270
1400	45.8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51.9	24	2.6	5	139	30112
2000	54.7	24	2.8	5	142	32383
2500	61.2	24	2.8	5	149	37780

□□□□□□□□

1.





[illegible]





□□□□□□□□





3.  **10**  **60**  internationally















\_\_\_\_\_".

