海迈电缆
Himake Cable
光纤 Fiber
光纤带 Fiber ribbon
芳纶 Aramid yarn
护套 Jacket
www.himakecable.com
info@himakecable.com

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□ □□	□□ Φ	□□	□□ □□□□□□ (N)		□□ □□□□□□□□□ (N\/100 mm)		□□ □□□□ (mm)	
□□□□	(mm)	(kg\/km)	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	30%	10 D
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	30%	10 D
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	30%	10 D
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	30%	10 D
12	4.8x2.2	17	500	100	500	100	30%	10 D

□□□□□

1. □□□□□□□□□

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com