



**Nominale spanning:** 600V

**Geleider:** Onbewerkte gegloeide koperen geleider, massief of gevlochten

**Conductor maat:** 14AWG tot 4AWG

**Isolatie:** PVC en nylon isolatie

**Isolatiekleur:** wit, zwart, rood en wit met rode streep, met aardingsdraad

**Papierscheider:** aardingsdraad met of zonder papierseparator, de kernen parallel gelegd, de gehele constructie is omwikkeld met een papierseparator voor het aanbrengen van de mantel

**Schede:** PVC

**Pakket:** 100 meter per rol, houten trommel, of vanaf vereiste

**Max. bedrijfstemperatuur:** 90 °C

**Standaard:** UL83

## Product applicatie:

Voor gebruik hoofdzakelijk in residentiële bedrading, inclusief vertakte circuits voor stopcontacten, schakelaars, enz. Misschien geïnstalleerd in zowel blootgestelde als verborgen werkzaamheden op normaal droge locaties. Misschien geïnstalleerd in luchtleemtes van metselblokken of tegelmuren waar deze wanden niet onderhevig zijn aan overmatig vocht of vocht. Misschien geïnstalleerd op locaties met temperaturen tot 90 °C, maar met de ampacity limited tot die van 60 °C geleiders. Add-circuit:

voornamelijk te gebruiken in residentiële bedrading voor aftakcircuits die verkooppunten bieden in slaapkamers en andere gebieden.

**Productparameter:** (meer informatie kunt u ons een e-mail sturen: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

## Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van nieuw, zuiver gegloeid koper, wat zorgt voor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer professionele kabelfabrikant met geavanceerd productiemateriaal en strikt systeem van de kwaliteitsinspectie, verzekerend de producten die de norm en de aangepaste vereiste naleven.







3. We hebben meer dan 10 jaar export ervaring en geëxporteerd producten naar meer dan 60 landen over de wereld met een goede reputatie international ly.





