

Productomschrijving:



Digitale signaalkabel D-link LAN-kabel Cat. 6 voor netwerken

Geleider: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Conductor maat: 0,57 mm, 23AWG

Twist paren: 4 ~ 25 paar

Isolatie: PE, HDPE

Isolatiekleur: 4 paar kleuren: Blauw / wit-blauw; Groen / wit-groen; Oranje / wit-oranje; Bruin / witbruin, gecodeerd met olor volgens de ANSI / TIA / EIA-568-B-kleurcode

Schild: Aluminiumfolie of aluminiumfolie + koperdrainingsdraad / vertinde draineerkabel

Schede: vlamvertragend conform met PVC Rohs, LSZH-verbinding

Schede kleur: wit, grijs, blauw of als per verzoek

Pakket: 305 meter per doos of vanaf eis

Hoofdproductmodel: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Product standaard: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Producteigenschappen:

UV-bestendigheid en Rohs compliant; Ken een andere striplengte toe, houd goed NEXT en FEXT, anti-elektromagnetische verstoring verbetering; Structuur CCS + CCA / CCA / CCU / BC geleider, HDP / PE-isolatie, PVC-mantel van FRPVC / LSOH, tweelingstructuur, flexibel toegevoegd, eenvoudig bekabeld; Hoogwaardige gegevensoverdracht.

Product applicatie:

De transmissiefrequentie van de kabels tot 250 MHz, gebruikt als bekabeling tussen de cross-connecting box en de communicatie uitvoer en van het bewerkingsgebied of tussen hoofdverdelingsframes in de commercieel gebouw uitgebreid bekabelingssysteem en residentiële uitgebreid bekabelingssysteem, ondersteuning 10Base-T, ISDN, 4,16 Mbps token Ring (IEEE802.5), 1 Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100 Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (SNEL Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

Specificatie datas: (meer informatie e-mail ons alstublieft: info@himakecable.com)

Artikel Type description	norminal Dwarsdoorsnede (Mm)	Draad kernstructuur (No./mm)	Insulationl Diameter (Mm)	Berekening Buitenste diameter (Mm)	Artikel prox. Gewicht (Kg / km)
Cat.6 FTP-PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.1	48




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment