



Productomschrijving

Flexibele koperen geleider PVC geïsoleerd en PVC-mantel TSJ-snoerkabel 300 V

Nominale spanning: 300V

Geleider: Kale gegloeide koperen geleider, meeraderig

Dirigentgrootte: 18AWG tot 10AWG

kernen: 2~5 kernen

Isolatie: PVC-isolatie

Isolatie kleur: wit, zwart, rood en groen

Jasje: PVC

Pakket: 100 meter per rol, of zoals vereist

Max. bedrijfstemperatuur: 105°C droog en olie-, water-, zuur-, alkali- en ozonbestendig.

Standaard: UL62, CSA 22.2-49, JC580-B, NEC400.

Product applicatie

SJT cordis geïntegreerd, UL/CSA goedgekeurd, robuust, oliebestendig, alkali-, water-, ozonbestendig, duurzaam, flexibel en draagbaar PVC-snoer met meerdere geleiders. SJT Cordis aanbevolen voor gebruik bij het aansluiten van elektrische apparaten onder middelmatige mechanische belasting, zoals in kantoren, keukens en huishoudens. SJT cord wordt meestal aangetroffen in aansluitingen in vochtige en natte ruimtes zoals koelkasten, wasmachines en centrifuges. SJT Cord is ook geschikt voor kook- en verwarmingsapparaten als er geen direct contact is met de hete delen of andere hitte-invloeden. SJT koord is ook geschikt voor vaste toepassingen in meubels, scheidingswanden, decoratiebekleding en in holle ruimtes van geprefabriceerde bouw delen. Verkrijgbaar in de zwarte, witte of grijze jas.

Productparameter

| Geleidergrootte (AWG) | Aantal dirigent | Geleider stranding | Nom. Beledigend. Dikte (inch) | Nom. Buitendiameter van kabel (in) | Ampactiy (A) | Ongeveer. Gewicht (gewicht lbs/m ft.) |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| SJT 18/2 | 2 | 16/30 | 0,030 | 0,287 | 10 | 50 |
| SJT 18/3 | 3 | 16/30 | 0,030 | 0,315 | 10 | 55 |
| SJT 16/3 | 3 | 26/30 | 0,030 | 0,330 | 13 | 75 |
| SJT 16/4 | 4 | 26/30 | 0,030 | 0,365 | 10 | 85 |
| SJT 14/3 | 3 | 41/30 | 0,045 | 0,365 | 18 | 90 |
| SJT 14/4 | 4 | 41/30 | 0,045 | 0,405 | 15 | 115 |
| SJT 12/3 | 3 | 65/30 | 0,045 | 0,430 | 25 | 135 |
| SJT 12/4 | 4 | 65/30 | 0,045 | 0,475 | 20 | 170 |
| SJT 10/3 | 3 | 104/30 | 0,045 | 0,580 | 30 | 215 |
| SJT 10/4 | 4 | 104/30 | 0,045 | 0,640 | 25 | 275 |

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper**, waardoor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding worden gegarandeerd.



2. Wij zijn een heel **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productieapparatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem, zodat de producten voldoen aan de standaard- en aangepaste vereisten.

Productieapparatuur



Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en exporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie international ly.







4. Wij bieden niet alleen **goede producten** En **Goede service** aan onze klanten, maar probeer dat ook te doen **ontwikkelen van onze medewerkers**, bieden een goede opleiding, goede werk- en leefomstandigheden aan het personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **een grote sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten op het gebied van algemeen nut, zoals het planten van bomen, activiteiten op het gebied van het groene milieu, arme studenten en mensen in moeilijke omstandigheden helpen hun dromen waar te maken, enz.



