


## Productbeschrijving:



Model	CAT5E KABEL
Dirigent Grootte	24AWG
	0.5mm/0.51mm
Dirigent Materiaal	CCA/V.CHR.
Nummer van Dirigent	4Pair
Shiled	UTP/FTP
Ontvlambaarheid Rang	CMP, CMR
Isolatiemateriaal	HDPE
Isolatie Diameter	0.91mm
Jas Materiaal	PVC, ROHS-PVC, LSZH
Buitenste De Diameter van de jas	5.3mm
DC Resistance(Max.)	9.5Ω / 100 m
DC weerstand Onbalans	2,50%

Werken Capacitance(max.)	5.4nF / 100 m
Isolatie Weerstand	10000 MΩ.km
Transmissie Velocity	65%
Operationele Temperation	-40 ° C - + 75 ° C
PVC-omhulsel Kleur	Als de clientaanvraag.
Markering Op jas	Op uw verzoek (Print uw merk)
Construcation Loting	<input type="checkbox"/>

## De kenmerken van het product:

1. hoge kwaliteit CAT5E kabel 4Pair UTP 24AWG stevige blote koperen 1000ft
2. high-Performance gegevens kabel toepassing gestructureerde bekabeling, CCTV systeem, alarmsysteem, Telecom project enz
3. hoger is dan TIA/EIA-568B.2,ISO/IEC 11801, ETL vermeld
4. 100Base-TX, 100Base-T2 en 100Base-T4 standaard
5. kan gebruikt worden voor stem, geïntegreerde service datanetwerk (ISDN)
6. lange transmissie afstand, kleine transmissie verlies, slijtvastheid, weerstand tegen druk




## Toepassingsgebied:

- 1.10/100/1000Mbps Ethernet
- 2.100VG-AnyLAN
3. token ring
4. ATM155/ATM622 enz

## Packae datas: (meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Goederen	Verpakking	Packing(cm)	Verpakking	Dimension(cm)	Eenheid.	AANTAL/Container
Naam	Type	GESCHENKDOOS	KARTON	L W H	CBM	20GP 40HQ

UTP CAT5E	IN GIFT BOX	19 * 35 * 35	41 * 37 * 36	305m/roll	2roll/ctn	41	36	37	0.055	1000	2450
FTP/SFTP CAT5E	IN GIFT BOX	21 * 35 * 35	45 * 37 * 37	305m/roll	2roll/ctn	45	37	37	0.062	900	2200
CAT5E BUITEN	HOUTEN REEL	32 * 32 * 22,5	66 * 35 * 24	305m/Reel	2reel/ctn	66	35	24	0.055	1000	2400



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".