



Productbeschrijving:

Dirigent: Blote koper

Dirigent grootte: 0,32 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,9 mm

Isolatie: HDPE

Kernen: 5 ~ 1600 paren, 100 paar en heeft boven de 1% bereid lijn paren die niet meer dan 6 paar

Kleur van de isolatie: er is 10 soorten kleur in totaal, elk paar van isolatie kleur aangegeven chromatografische is volgens

Verpakken van tape: polyester tape

Shield: Aluminium band, beide zijden van de aluminium band combineren de polyolefinen membraan met 0.05mm dikte

Vaseline: de vaseline wordt ingevuld in de kloof van de kernen en de kloof tussen de kernen en tekstterugloop tape

Schede: LDPE

Schede kleur: zwart of andere als per eis

Pakket: 100 meter per rol, 500 meter per houten reel, houten trommel of als per eis

Belangrijkste productmodel: HYAT

Standaard product: GY/T 322, 708-1, IEC PEA PE-22

Toepassingsgebied:

Het is van toepassing op de overdracht van analoge signaal met audiofrequentie 150KHZ of minder, en de transmissie van digitale signaal van 2048Kbits/s of minder, ook het digitale signaal van boven 2048Kbits/s in speciale voorwaarde. De kabel wordt gebruikt voor outdoor voornamelijk met goede water bewijs vermogen.

Product elektrische eigenschap: (meer spec. details kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Conductor diameter mm	0.32	0.40	0.50	0.60	0.70	0.90
Max. DC resistance Ω /km 20 $^{\circ}$ C	236.0	148.0	95.0	65.8	48.0	29.5
Max. Av. DC resistance unbalance% 20 $^{\circ}$ C	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Max. DC resistance unbalance% 20 $^{\circ}$ C	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
Max. pairs to pairs capacitance Unbalance pF/km	250	250	250	200	200	200
Max. Av. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km	570	570	570	490	490	490
Max. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km				2630		
Max. Av. intrinsic attenuation 150kHz 20 $^{\circ}$ C dB/km	16.0	11.7	8.2	6.7	5.7	4.4
Max. Av. intrinsic attenuation 1024kHz 20 $^{\circ}$ C dB/km	31.1	23.6	18.6	15.8	13.5	10.4
Screen Al-tape continuity	Continuous					
Conductor wire <u>break</u> ing and mixing	No breaking and mixing					

 海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

