


## Productbeschrijving:



**Nominale spanning:** 450/750V, 0,6/1KV

**Dirigent:** Solid van klasse 1 of klasse 2 strand dirigent, pure gegloeid koper

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 0,75 ~ 10sqmm

**Isolatie:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Isolatie kleur:** minder dan 5 kernen is kleur identificatie, meer dan 5 cores, het is geel, zwart, wit, blauw met Figuur

**Armored type:** Stalen Tape gepantserde

**Foedraal:** PE, LSZH, LSOH

**Schede kleur:** zwart, grijs of per aanvraag

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 90°C, 110°C, 125°C, 150°C

**Pakket:** 100 meter per rol voor klein formaat kabel, houten trommel voor groot formaat kabel of als per eis

**Belangrijkste productmodel:** KYJYJ22, WDZ-KYJYJ22

**Standaard product:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

## De kenmerken van het product:

De kabel kan worden geïnstalleerd in de metro, en weerstand tegen hoge temperaturen, lage temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of Rohs compatibele beschikbaar per verzoek kan zijn.

## Toepassingsgebied:

Het is van toepassing op controle, toezicht en beschermende systeem en geïnstalleerd underground direct, zoals macht en aansluitende kabels in mechanical engineering gereedschap, machines, productielijnen, regeleenheid en vervoersmiddelen, transportband en assemblagelijnen zo goed zoals in de bouw van installaties.

## Product parameter (450/750V):

(meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Dikte van de isolatie (mm)		De dikte van de schede (mm)		Ca. totale diameter (mm)		Ca. gewicht (kg/km)	
	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV
2 × 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	16,9	18.3	656	725
2 × 6	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,9	19.3	744	816
2 × 10	PVC/1.0	PVC/1.0	PVC/1.7	PVC/1.8	21,7	21,9	1019	1028
3 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	PVC/1.5	PVC/1.8	16,5	17.1	634	657
3 × 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,5	19	727	803

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische

eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**





## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**







3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.









4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.







5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".