

Productbeschrijving:



Nominale spanning: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Dirigent: klasse 2 strand dirigent, pure gegloeid koper

Dirigent nominale doorsnede gebied: 25 ~ 1000sqmm

Isolatie: XLPE

Isolatie kleur: 1C: kleur van de natuur, 3C: geel, rood + blauw, of zoals aanvragen

Shield: Dirigent semi-geleidende scherm + Isolatie semi-geleidende scherm + metalen scherm

Amor type: Staaldraad gepantserde

Foedraal: PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

Schede kleur: zwart of per aanvraag

Max. Bedrijfstemperatuur: 90°C

Pakket: houten trommel of als per eis

Belangrijkste productmodel: YJV32, ZR-YJV32

Standaard product: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen en lage Temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kan beschikbaar per zijn verzoek.

Toepassingsgebied:

Het is van toepassing op de transmissie- en distributiesysteembeheerders lijnen met terwijl nominale spanning omhoog naar 26/35 kilovolt, vlamvertragende netsnoer wordt gebruikt in de plaatsen met de speciale eisen van vlam brandvertragende eigenschap, waar de kabel is opgelegd rechtstreeks in de grond, buitenshuis, binnenshuis en in de kabel kanalen.

Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Kruis Sectie (mm ²)	XLPE isolatie dikte (mm)	Ca. buitenste diameter (mm)	Ca. stroombereik in lucht (A)	Ca. stroombereik in grond (A)	Ca. gewicht (Kg/Km)
3 x 25	4.5	53.8	128	155	4821
3 x 35	4.5	56,2	155	185	5366
3 x 50	4.5	59.4	185	219	6156
3 x 70	4.5	63,2	230	268	7096
3 x 95	4.5	67.3	276	320	8265
3 x 120	4.5	70,7	316	362	9312
3 x 150	4.5	75.6	358	407	11445
3 x 185	4.5	79,5	409	460	12910
3 x 240	4.5	84,8	482	535	15220
3 x 300	4.5	90,2	546	601	17581
3 x 400	4.5	100,2	647	695	21722

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur




Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.





4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



Hoe ons contacteren?



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder**en klik op "**Nu contact opnemen**".