

## Productbeschrijving:



**Nominale spanning:** 18/30 KV 21/35KV 26/35KV

**Dirigent:** klasse 2 strand dirigent, pure gegloeid koper

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 25 ~ 1000sqmm

**Isolatie:** XLPE

**Isolatie kleur:** kleur van de natuur, of als verzoek

**Shield:** Dirigent semi-geleidende scherm + Isolatie semi-geleidende scherm + metalen scherm

**Foedraal:** PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

**Schede kleur:** zwart of per aanvraag

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 90°C

**Pakket:** houten trommel of als per eis

**Belangrijkste productmodel:** YJV, YJV62, YJV72

**Standaard product:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen en lage Temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kan beschikbaar per zijn verzoek.

## Toepassingsgebied:

Het is van toepassing op de transmissie- en distributiesysteembeheerders lijnen met terwijl nominale spanning omhoog naar 26/35 kilovolt, vlamvertragende netsnoer wordt gebruikt in de plaatsen met de speciale eisen van vlam brandvertragende eigenschap, waar de kabel strak is opgelegd.

## Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kruis Sectie (mm <sup>2</sup> )	XLPE isolatie dikte (mm)	Ca. buitenste diameter (mm)	Ca. stroombereik in lucht (A)	Ca. stroombereik in grond (A)	Ca. gewicht (Kg/Km)
50	9.3	35,8	245	225	1551
70	9.3	37,5	305	275	1792
95	9.3	39,5	370	330	2127
120	9.3	40,7	425	375	2415
150	9.3	42,5	485	420	2778
185	9.3	44,1	555	475	3164
240	9.3	46.5	650	555	3764
300	9.3	48,9	745	630	3782
400	9.3	52,3	870	720	4444
500	9.3	57,7	1000	825	5518
630	9.3	61,6	1160	940	5926

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**



## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**






3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.







4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.







5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**





Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".