


Productbeschrijving:



Fase leiding: Gestrande aluminium gedrag, concentrische strand of gecomprieeerde 1350-H19 aluminium

Fase kernen: 3C

Fase dirigent isolatie: PE of XLPE isolatie

Neutrale leiding: concentrische strand AAC, ACSR, AAAC Messenger draad, 6201 legering neutrale loper

Neutrale kern: 1C

Kabels: Daling van de dienst van de quadruplex — aluminium dirigent

Pakket: houten trommel, of als per eis

Standaard: ASTM B-230, B-231, B-232 en B-399, ICEA S-76-474

Product toestel:

Aan bevoegdheden van het hulpprogramma de lijnen naar de consument weatherhead leveren. Voor service bij 600 volt of minder (fase tot fase) bij een temperatuur van de dirigent van 75°C maximale voor isolatie van polyethyleen of 90°C maximaal voor kruisverwijzende isolatie.

Opmerking:

Aangewezen maten zijn ACSR 6/1 diameter gelijkwaardig soortelijke weerstand per ASTM-B-399 voor 6201

Dirigent temperatuur van 75°C, ambient temperaturen van 40 °

Verpakking: verkrijgbaar in 500ft spoelen en in lange lengtes op rollen.

De gegevens zijn bij benadering en onderworpen aan de normale productie toleranties.

Aan bepalen van huidige stroombereik door dirigent grootte, Raadpleeg de nationale elektrische Code, laatste editie.

De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

(ACSR neutraal dirigent type)

Codenaam	Fase dirigent structuur (AWG-nr.)	XLPE isolatie dikte (mm)	Kale dirigent structuur (AWG-nr.)	Kale dirigent Rated sterkte (kg)	Gewicht ca. kabel (kg/km)	Stroombereik (A)
Morochuca	6-solid	1.14	6-6/1	540	229	78
Chola	6-7	1.14	6-6/1	540	237	78
Morgan	4-solid	1.14	4-6/1	844	344	103
Hackney	4-7	1.14	4-6/1	844	25W	103
Palomino	2-7	1.14	2-6/1	1293	557	136
Albino	1-19	1.52	1-6/1	1610	699	158
Standardbred	1/0-7	1.52	1/0-6/1	1987	859	182
Costena	1/0-19	1.52	1/0-6/1	1987	862	182
Chicoteagues	2/0-7	1.52	2/0-6/1	2404	1060	210
Grullo	2/0-19	1.52	2/0-6/1	2404	1063	210

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuivere aluminium**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur




Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.





4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



Hoe ons contacteren?



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder**en klik op "**Nu contact opnemen**".