



光纤 Fiber

光纤带 Fiber ribbon

芳纶 Aramid yarn

护套 Jacket



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)

## Kenmerken van het product

1. aannemen van optische vezel lint als het centrum, eenheid aramide garens sterkte lid rond
2. flexibel, makkelijk schil af, kleine bocht straal
3. 2 ~ 12 kernen
4. buitenste schede materiaal: PVC, LSZH, OFNP

## Product toepassing

Aangenomen binnen distributie. Geschikt voor patch snoeren en pigtails, toe te passen voor interconnectie tussen apparatuur.

**De parameter product** (meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))



Kabel kern	Buitenste Verwarmingselement (mm)	Gewicht (kg/km)	Min. toegestane treksterkte (N)		Min. toegestane Crush belasting (N / 100mm)		Min. Buigen van Radius (mm)	
			Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn	Korte termijn	Lange termijn
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	30%	10D
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	30%	10D
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	30%	10D
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	30%	10D
12	4.8x2.2	17	500	100	500	100	30%	10D

## Productvoordelen

1. de dirigent is gemaakt van topkwaliteit optische vezels, het heeft lage dispersie en demping, ervoor moet zorgen dat een zeer goed signaal en data transmissie.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.