

Productbeschrijving:



Dirigent: CCS + CCA/CCA/CCU/V.CHR.

Dirigent grootte: 0.57 mm, 23AWG

Twist paren: 4 ~ 25 paar

Isolatie: PE, HDPE

Isolatie kleur: 4 paar kleur: blauw/wit-blauw; Groen/wit-groen; Oranje/wit-oranje; Bruin/wit-bruin, color gecodeerd volgens ANSI/TIA/EIA-568-B kleurcode

Shield: Aluminiumfolie + afvoer draad + scherm/vertind koperdraad draad scherm schild

Foedraal: vlamwerende PVC-BvGS-compatibel, LSZH samengestelde

Schede kleur: wit, grijs, blauw of als per aanvraag

Pakket: 305 meter per vak of per eis

Belangrijkste productmodel: SFTP CAT6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Standaard product: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

De kenmerken van het product:

UV-bestendigheid en Rohs compatibele; Voorzien van verschillende strand lay-lengte, houden goede VOLGENDE en FEXT, anti-elektromagnetische verontrustende verbetering; Structuur CCS + CCA/CCA/CCU/BC dirigent, HDP/PE isolatie, FRPVC/LSOH PVC-omhulsel, structuur, twinning flexibele toegevoegd, gemakkelijk bekabeling; Krachtige gegevensoverdracht.

Toepassingsgebied:

De zendfrequentie kabels tot 250MHz, gebruikt als de bekabeling tussen het vak Kruis-aansluiten en de mededeling van de output en van het operatie gebied of tussen grote distributie frames in de bedrijfsgebouw uitgebreide bedrading systeem en residentiële compleet bedrading systeem, ondersteuning 10BASE-T, ISDN, 4.16Mbps Token Ring(IEEE802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4/TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

Specificatie materieel: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Product Type Description	Norminal Dwarsdoorsnede (mm)	Draad kern structuur (Nr. / mm)	Insulationl Diameter (mm)	Berekening Buitendiameter (mm)	Product ProX. gewicht (Kg/km)
Cat.6 SFTP PVC	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7,8	68
Cat.6 SFTP LSZH	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7,8	71




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".