


## Productbeschrijving:



**Nominale spanning:** 300/300V

**Dirigent:** Klasse 5 gewone ontharde fijne koperdraad of vertind koper draad

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 0.12 ~ 2.5sqmm

**Isolatie:** PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

**Isolatie kleur:** geel, bruin, zwart, blauw of andere kleuren gevraagd

**Bindende tape:** HUISDIER tape

**Schermb materiaal:** koperdraad vlechten, vertind koperdraad vlechten, aluminiumfolie met vlechten scherm

**Foedraal:** PVC, vlamwerende PVC, Rohs compliant PVC

**Schede kleur:** wit, grijs, zwart, of als per eis

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 70°C, 90°C

**Pakket:** 100 meter per rol, of als eis

**Belangrijkste productmodel:** RVVSP

**Standaard product:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## De kenmerken van het product:

Zeer flexibel voor het gemakkelijk buigen, hoog Temperatuurbestendigheid, weerstand tegen lage temperaturen, brandwerende en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel beschikbaar per verzoek kan zijn

## Toepassingsgebied:

Gebruikt in het veld lijnen, elektrische instrumentatie, telecommunicatie, omroep, Anti-diefstal alarmsysteem, gebouw intercomsysteem, systeem, elektronische video controle apparatuur en automatisering apparaten zoals de afscherming van de lijn. (transmissie RS485 signalen)

**De parameter van het product:** (meer informatie kunt u mailen naar:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominale dwarsdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	Diameter ca. isolatie (mm <sup>2</sup> )	Mlechten Structuur (Nr. / mm)	Dekking Verhouding (%)	Max. DC weerstand van geleider 20°C (Ω/km)	Totale diameter van ca. (mm)
2 x 0.2	1.35	64/0,1	56,72	95	4.5
2 x 0.3	1.63	80/0,1	61	71,2	5.06
2 x 0.4	1.81	80/0,1	57.76	49.6	5.42
2 x 0.5	1,85	80/0,1	57,1	39	5.5
2 x 0.6	1,91	80/0,1	56.17	33	5.62
2 x 0.75	2.1	96/0,1	61.76	26	6
2 x 1.0	2.43	96/0,1	57.64	19,5	6,66
2 x 1.5	2.9	120/0,1	59.21	13.3	8
2 x 2	3.14	120/0,1	56.95	10.3	8.48
2 x 2.5	3.57	120/0.12	61,9	7,98	9.44

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**





## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**








3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.







4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.







5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".