

## Productbeschrijving:



**Nominale spanning:** 300/500V, 450/750V

**Dirigent:** Klasse 1 of klasse 2 gewone ontharde koper of aluminium, solide type of strand

**Dirigent nominale doorsnede gebied:** 1.0 ~ 300sqmm

**Isolatie:** PVC, vlamwerende PVC

**Isolatie kleur:** Rood, blauw, bruin, grijs, Zwart, blauw, geel, wit, groen/gele of andere gevraagde kleur

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 70°C, 90°C, 105°C

**Pakket:** 100 meter per rol, of als eis

**Belangrijkste productmodel:** BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R, BS6004 6491 X

**Standaard product:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen, lage temperatuur resistentie, brandvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook vuur weerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kunnen zijn beschikbaar per verzoek.

## Toepassingsgebied:

De kabels worden gebruikt voor algemene bevoegdheid leverings- en distributieovereenkomsten doel, als gebouw draad voor macht, verlichting, etc in huis of buiten huis en voeding naar dagelijkse elektrische toestel, geschikt voor gebruik in conduit en voor vaste, beschermde installatie.

## De parameter van het product: (meer informatie kunt u mailen naar:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Nominale dwarsdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | Dikte van de isolatie (mm) | De dikte van de schede (mm) | Ca. Overall diameter (mm) | Min. isolatieweerstand bij 70°C (MΩ•km) | Ca. gewicht (Koper) (kg/km) |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 × 1.0                                    | PVC/0,6                    | PVC/0.8                     | 4.3                       | 0.011                                   | 26                          |
| 1 × 1.5                                    | PVC/0,7                    | PVC/0.8                     | 4.8                       | 0.011                                   | 33                          |
| 1 × 2.5                                    | PVC/0.8                    | PVC/0.8                     | 5.4                       | 0,01                                    | 44                          |
| 1 × 6.0                                    | PVC/0.8                    | PVC/0,9                     | 6.6                       | 0,007                                   | 84                          |
| 1 × 10                                     | PVC/1.0                    | PVC/0,9                     | 8.2                       | 0,007                                   | 138                         |
| 1 × 16                                     | PVC/1.0                    | PVC/0,9                     | 9.0                       | 0.0050                                  | 204                         |
| 1 × 25                                     | PVC/1.2                    | PVC/1.0                     | 11.7                      | 0.0050                                  | 315                         |
| 1 × 35                                     | PVC/1.2                    | PVC/1.1                     | 12.9                      | 0.0040                                  | 415                         |
| 1 × 50                                     | PVC/1.4                    | PVC/1.3                     | 15.2                      | 0.0045                                  | 589                         |
| 1 × 70                                     | PVC/1.4                    | PVC/1.4                     | 16,9                      | 0.0035                                  | 790                         |

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

## **Productie-apparatuur**



## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**





3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationallly.





4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan

het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan activiteiten van de overheid, zoals bomen planten, groene omgeving-activiteiten, hulp aan arme studenten en de mensen in moeilijke toestand te bereiken hun dromen,enz.



## Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".