

Productbeschrijving:



Nominale spanning: 0,6/1KV

Dirigent: Solid van klasse 1 of klasse 2 strand dirigent, pure gegloeid koper

Dirigent nominale doorsnede gebied: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolatie: PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

Isolatie kleur: 2C: rode + blauwe, 3C: rode + geel + groen, 4C: rood + geel + groen + blauw 5C: geel, rood + groen + blauw + black, de identificatiemethode is met kleur tape normaal

Armor: staaldraad armor voor meerdere kernen, aluminium draad armor voor ongetrouwd pit

Foedraal: PVC, vlamwerende PVC, Rohs compatibele PVC

Schede kleur: zwart of per aanvraag

Max. Bedrijfstemperatuur: 70°C, 90°C

Pakket: houten trommel of als per eis

Belangrijkste productmodel: VV32, ZR-VV32

Standaard product: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

De kenmerken van het product:

Weerstand tegen hoge temperaturen en lage Temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook brandweerstand, UV-bestendigheid of BvGS-compatibel kan beschikbaar per zijn verzoek.

Toepassingsgebied:

De kabels kunnen vastgezet worden gelegd de plaatsen waar kabels kunnen worden beschermd tegen sterk vreemde mechanische dwingen tot op zekere hoogte, zoals indoor, antenne, kabel conduit tunnel of directe begraven voor power-transmissie- en distributiesysteembeheerders lijn-project in gewaardeerd Airco UO/U op 0,6/1KV en hieronder.

Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

| Kruis Sectie (mm ²) | Isolatie dikte (mm) | Armor draaddiameter (mm) | De dikte van de schede (mm) | Ca. Buitendiameter (mm) | Ca. gewicht (Kg/Km) |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 50 | 1.4 | 1,25 | 1.5 | 19.1 | 820 |
| 70 | 1.4 | 1,25 | 1.6 | 21.1 | 1070 |
| 95 | 1.6 | 1,25 | 1.6 | 23.4 | 1390 |
| 120 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1600 |

Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **nieuwe zuiver ontharde koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

Productie-apparatuur




Producten kwaliteit inspectie apparatuur



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.





4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



Hoe ons contacteren?



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".