

Productomschrijving:



Hoogwaardige koperen elektrische kabel NYA gemaakt in China

Nominale spanning: 300 / 500V, 450 / 750V

Geleider: Klasse 2 ongecoat gegalvaniseerd koper

Conductor nominale doorsnede gebied: 0,75 ~ 400sqmm

Isolatie: PVC, vlamvertragend PVC

Isolatiekleur: Rood, blauw, bruin, grijs, zwart, blauw, geel, wit, groen / geel of andere gewenste kleur

Max. bedrijfstemperatuur: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pakket: 100 meter per rol voor klein formaat kabel en houten pakket voor groot formaat kabel, of als per eis

Hoofdproductmodel: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Product standaard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Producteigenschappen:

Bestandheid tegen hoge temperaturen, bestandheid tegen lage temperaturen, vlamvertragend en hoog elektrisch geleidingsvermogen, ook brandwerendheid, UV-bestendigheid of Rohs-compliant kunnen op

verzoek beschikbaar zijn.

Product applicatie:

De kabels worden gebruikt voor algemene stroomtoevoer- en distributiedoeleinden, zoals het bouwen van draad voor stroom, verlichting, enz. In huis en stroomtoevoer naar een elektrisch apparaat, geschikt voor gebruik in een buis en voor een vaste, beschermde installatie.

Productparameter: (meer informatie e-mail ons alstublieft: info@himakecable.com)

Nominale doorsnede (mm ²)	Conductor type	Isolatiedikte (Mm)	Max. Totale diameter (Mm)	Min. isolatieweerstand bij 70 °C (MQ • km)	Ong. gewicht (koper) (Kg / km)
1 × 0,75	Klasse 2 streng type	PVC / 0.6	2.8	0,014	11.8
1 × 1,0	Klasse 2 streng type	PVC / 0.6	3.0	0,013	14.3
1 × 1,5	Klasse 2 streng type	PVC / 0,7	3.4	0.010	21.3
1 × 2,5	Klasse 2 streng type	PVC / 0.8	4.2	0,009	34.4
1 × 4,0	Klasse 2 streng type	PVC / 0.8	4.8	0,0077	47,0
1 * 6.0	Klasse 2 streng type	PVC / 0.8	5.4	0,0065	68.7
1 x 10	Klasse 2 streng type	PVC / 1.0	6.8	0,0065	116
1 × 16	Klasse 2 streng type	PVC / 1.0	8.0	0,0050	168
1 x 25	Klasse 2 streng type	PVC / 1.2	9.8	0,0050	275
1 × 35	Klasse 2 streng type	PVC / 1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Klasse 2 streng type	PVC / 1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Klasse 2 streng type	PVC / 1.4	15.0	0,0035	708
1 × 95	Klasse 2 streng type	PVC / 1.6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Klasse 2 streng type	PVC / 1.6	19.0	0,0032	1207
1 × 150	Klasse 2 streng type	PVC / 1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Klasse 2 streng type	PVC / 2.0	23.5	0,0032	1861
1 × 240	Klasse 2 streng type	PVC / 2.2	26.5	0,0032	2437
1 × 300	Klasse 2 streng type	PVC / 2.4	29.5	0,0030	3066
1 × 400	Klasse 2 streng type	PVC / 2.6	33.5	0,0028	3895

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en een strenge kwaliteitscontrole-systeem, zorgen voor de producten die voldoen aan de standaard en op maat gemaakte eis.

Productie apparatuur



Producten Kwaliteitscontrole apparatuur



3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en geëxporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie international ly.







4. We bieden niet alleen **goede producten** en **Goede service** aan onze klanten, maar ook proberen **onze staf ontwikkelen**, bieden een goede training, goede werk- en leefomstandigheden aan het personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten van openbare toelagen, zoals boomaanplant, hulp aan arme studenten, activiteiten voor groene omgeving, enz.

