


## Productbeschrijving:



## Product Beschrijving:

**Dirigent:** CCS + CCA/CCA/CCU/V.CHR.

**Dirigent grootte:** 0,51 mm, 24AWG

**Twist paren:** 4 ~ 50 paren

**Isolatie:** PE, HDPE

**Isolatie kleur:** 4 paar kleur: blauw/wit-blauw; Groen/wit-groen; Oranje/wit-oranje; Bruin/wit-bruin, color

gecodeerd volgens ANSI/TIA/EIA-568-B kleurcode

**Foedraal:** vlamwerende PVC-BvGS-compatibel, LSZH samengestelde

**Schede kleur:** wit, grijs, blauw of als per aanvraag

**Pakket:** 305 meter per vak of per eis

**Belangrijkste productmodel:** CAT5e, HSYV5e, HSYY5e, HSYZ5e

**Standaard product:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## De kenmerken van het product:

UV-bestendigheid en Rohs compatibele; Voorzien van verschillende strand lay-lengte, houden goede VOLGENDE en FEXT, anti-elektromagnetische verontrustende verbetering; Structuur CCS + CCA/CCA/CCU/BC dirigent, HDP/PE isolatie, FRPVC/LSOH PVC-omhulsel, structuur, twinning flexibele toegevoegd, gemakkelijk bekabeling; Krachtige gegevensoverdracht.

## Toepassingsgebied:

De kabels zendfrequentie tot 100 MHz, gebruikt als bekabeling onder de Kruis-aansluiten Box en de mededeling van de uitvoerlade en het operatie gebied of tussen main distributie frames in het bedrijfsgebouw uitgebreide bedrading systeem en residentiële uitgebreide bedrading systeem, support 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN 1000Base-T Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.


## Packae datas: (meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Product Type Describtion	Norminal Dwarsdoorsnede (mm)	Draad kern structuur (Nr. / mm)	Insulationl Diameter (mm)	Berekening Buitendiameter (mm)	Product ProX. gewicht (Kg/km)
Cat.5e UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	31
Cat.5e UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11,5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	33


Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11,5	179
-----------------	-----------------	--------	------	------	-----




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".